

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ	4
Патроны для дрели и шуруповерта	4
Ключи для патронов	4
Переходники для патронов	4
Станки для крепления дрели	4
Станки для крепления УШМ	4
Держатели для дрели	4
РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	5
Расходные инструменты для обработки металла	5
Сверла по металлу.....	
Цилиндрический хвостовик.....	5-6
Наборы сверл по металлу.....	
Цилиндрический хвостовик.....	7
Сверла по металлу удлиненные.....	
Цилиндрический хвостовик.....	7
Сверла по металлу.....	
Шестигранный хвостовик.....	7
Наборы сверл по металлу.....	
Шестигранный хвостовик.....	7
Расходные инструменты для обработки древесины	7
Сверла перьевые по дереву.....	7
Набор перьевых сверл.....	7
Удлинитель для перьевых сверл	8
Сверла спиральные по дереву.....	
Шестигранный хвостовик.....	8
Набор спиральных сверл по дереву.....	
Шестигранный хвостовик.....	8
Сверла спиральные по дереву.....	
Цилиндрический хвостовик.....	8
Сверла Левиса по дереву.....	
Шестигранный хвостовик.....	8
Набор зенковочных сверл по дереву.....	
Шестигранный хвостовик.....	8
Сверла (фрезы) Форстнера.....	8
Наборы фрез Форстнера.....	8
Пилы кольцевые наборные по дереву	8-9
регулируемые (балеринка).....	9
Наборы пробочников.....	9
Наборы для установки врезных замков.....	9
Полотна для электролобзика.....	9
Расходные инструменты по бетону	9
Сверла по бетону.....	
Цилиндрический хвостовик.....	9
Сверла - буры с хвостовиком	
SDS- plus. КВАДРО.....	10
Сверла - буры с хвостовиком SDS-plus... ..	10-11
Сверла - буры с хвостовиком SDS-MAX.....	11
Ударный инструмент для перфораторов SDS-plus.....	12
Ударный инструмент для перфораторов SDS-MAX.....	12
Буровые коронки с хвостовиком SDS+.....	12
Хвостовики (державки) для буровых корон с хвостовиком SDS+.....	12
Хвостовики (державки) для буровых корон с хвостовиком SDS MAX.....	12

Коронки кольцевые с карбид-вольфрамовой крошкой.....	12
Расходные инструменты по стеклу, кафелю и керамограниту	13
Сверла со стреловидной твердосплавной пластиной. Цилиндрический хвостовик.....	13
Сверла трубчатые с алмазным напылением по стеклу и керамической плитке.....	13
Сверла трубчатые с алмазным напылением по керамограниту и граниту.....	13-14
Биты	14
Биты отверточные торсионные.....	14-15
Биты отверточные регулярные (10 шт.).....	15
Биты отверточные регулярные (50 шт.).....	15
Биты с ограничителем (2 шт.).....	15
Биты с ограничителем (фасовка по 10 шт.) ..	15
Биты зенковочные.....	16
Набор зенковочных бит.....	16
Биты для кровельных саморезов.....	16
Биты в наборах.....	16-17
Наборы бит с торцевыми головками.....	17
Адаптеры и рукояти для бит.....	17
Наборы бит с L-образной рукоятью.....	17
Наборы бит с трещоткой.....	17
Угловые редуктора.....	18
Диски пильные по дереву	18
Круги алмазные отрезные	18-19
Чашки алмазные зачистные	19
Круги абразивные отрезные и шлифовальные	19
Армированный отрезной диск по металлу....	19
Армированный отрезной диск по нержавеющей стали.....	19
Круг лепестковый торцевой.....	19-20
Щетки - крацовки	20
Чашечные щетки со шпилькой.....	20
Чашечные щетки с посадочной резьбой M 14.....	20
Дисковые щетки с посадочным гнездом (вальные).....	20
Дисковые щетки со шпилькой.....	20
Щетки ручные проволочные.....	20
Шлифовальный инструмент и насадки	21
Резиновый диск - подошва для УШМ.....	21
Пластиковый диск - подошва для УШМ.....	21
Полировальный меховой диск.....	21
Полировальный войлочный диск на липучке.....	21
Пластиковый диск полиуретановый для УШМ.....	21
Полировальные наборы.....	21
Бруски и терки для шлифования с зажимами.....	21
Абразивные камни и бруски.....	21-22
Наборы точильных камней (шарошки) на шпильке.....	22
Абразивные материалы	22
Круги абразивные на ворсовой основе под "липучку".....	22-23
Фибровые диски.....	23
Лента абразивная бесконечная на тканевой основе.....	23-24

Принадлежности к электроинструменту
Расходные инструменты и материалы
Слесарно-столярный инструмент
Резьбовой инструмент
Скобозабивные пистолеты, заклепочники
Инструмент для электроники точной механики
Измерительный инструмент
Инструмент для работы с кафелем и стеклом
Инструмент для малярных, штукатурных и отделочных работ
Ножи, запасные лезвия для ножей
Пистолеты для монтажной пены, герметиков
Автомобильный инструмент
Пневмопистолеты и принадлежности к ним
Садовоогородный инструмент
Защита труда
Сварка
Хозяйственные принадлежности



ОГЛАВЛЕНИЕ

Абразивная бумага водостойкая в листах	24
Образивная бумага для сухого шлифования в листах	24
Сетка абразивная	24
Шлифовальные губки	24
СЛЕСАРНО-СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	25
Ножовки	25
Ножовки по металлу	25
Ножовки-ручки по металлу	25
Ножовки по дереву	25
Ножовки специальные	25
Стусла	26
Полотна для ножовок	26
Полотна п/металлу	26
Полотна с вольфрамовым напылением	26
Напильники, рашпили, надфили	26
Наборы напильников	26
Напильники штучные б/рукоятки	26
Наборы рашпилей	27
Наборы надфилей	27
Стамески	27
Стамески штучные	27
Стамески в наборах	27
Молотки	27
Молотки слесарные	27-28
Молотки-гвоздодеры	28
Молотки специальные	28
Кувалды	28-29
Киянки	29-30
Топоры, колуны	30-31
Зубила, кернеры, просекатели	31
Зубила	31
Кернеры	31
Просекатели	31
Шила	31
Крюки для вязки арматуры	31
Клейма штамповочные воздоеры	31
Губцевый инструмент	32
Серии	32
Кусачки торцевые	32
Съемники стопорных колец	33
Клещи переставные	33
Ножницы по металлу	34
Кабелерезы	34
Тросорезы	35
Болторезы	35
Труборезы	35
Труборезы для цветных металлов	35
Труборезы для металлопластиковых труб	35
Отвертки	36
Отвертки оранж	36
Отвертки оранж ударные	36
Отвертки черные	36

Наборы отверток черные	36
Отвертки желтые	37
Наборы ударных отверток	37
Отвертки ударно-поворотные	37
Отвертки с двусторонним стержнем	37
Наборы отверток	37-38
Отвертки для бит	38
Отвертки диэлектрические в наборах	38
Отвертки - пробники	39
Отвертка динамометрическая	39
Ключи разводные	39
Ключи трубные	39
Ключи трубные Стилсона	40
Ключи шестигранные (имбусовые), Torx, Наборы	40
Ключи имбусовые (шестигранные), Torx, в наборах	40
Ключи имбусовые (шестигранные) штучные	40
Тиски	40
Струбцины	41
G-образный тип	41
Реечный тип	41
Автоматы	41
Наборы инструмента для дома	41
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ	42
Резьбонарезные наборы	42
Клуппы трубные	42
Трещотки для плашек клуппов	42
Плашки клуппов	42
Наборы клуппов	42
СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, ЗАКЛЕПОЧНИКИ	43
Скобозабивные пистолеты	43
Скобы, гвозди для скобозабивных пистолетов	43
Заклепочники	44
Заклепки	44
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	45
Губцевый инструмент	45
Клещи для обжима и снятия изоляции	45
Наборы инструмента для точных работ	45-46
Пинцеты	47
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	48
Рулетки	48
Уровни	49
Лазерный измерительный инструмент	49
Линейки слесарные	49
Угольники столярные	50
Угольники комбинированные	50

Транспортиры, угломеры	50
Штангенциркули	50
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ	51
Плиткорезы и режущие элементы к ним	51
Сверло круговое по кафелю	51
Стеклодомкраты	51
Стеклорезы	51
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ, ШТУКАТУРНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	52
Кисти	53
Миксеры	53
Валики	53
Валики без бюгелей	53
Валики с бюгелем	53-54
Бюгеля для валиков	54
Удлинители для валиков	54
Валики резиновые прижимные с бюгелем	54
Кюветы, решетки для валиков	54
Отвесы, разметочные шнуры	54
Правила	54
Правила с уровнем	54
Правила "трапеция"	55
Гладилки	55
Терки	55
Терки полиуретановые	55
Терки финишные с покрытием	55
Кельмы	55
Ковши	55
Шпатели	56
Шпатели отделочные	56
Шпатели фасадные	56
Шпатели прижимные	56
Шпатели резиновые	56
Наборы шпателей	56
Карандаши столярные	56
НОЖИ, ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ	57
Ножи	57
Ножи с сегментированными лезвиями	57
Ножи с трапециевидными лезвиями	57-58
Наборы ножей	58
Ножи специальные	58
Лезвия сменные для ножей	58
Лезвия сегментированные	58
Лезвия трапециевидные	58
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКОВ	59
Пистолеты для герметиков	59




Скелетные	59	Трещетки реверсивные	73	Лопаты для уборки снега	84
Полукорпусные	59	Удлинитель	73	Ледорубы	84
Закрытого типа (тубы).....	59	Прочий автомобильный инструмент	73	Шланги поливочные	84
Пистолеты для монтажной пены	59	Магнитные держатели	73	Шланг для капельного полива	85
Пистолеты термокляющие	59	Зеркала инспекционные.....	73	Пистолеты-распылители	85
Электрические	59	Экстракторы.....	73	Штанги-распылители	85
Газовые.....	59	ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ		Распылители ручные	85
Стержни клеевые	59	И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ	74	Дождеватели	85-86
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	60	Краскораспылители		Соединители	86
Лебедки рычажные	60	с верхним бачком	74-75	Муфты.....	86
Лебедки шестиренчатые	60	Краскораспылители		Адаптеры.....	86
Тали цепные	60	с верхним бачком МИНИ	75-76	Тройники.....	86
Полиспасты	60	Краскораспылители		Метла	86
Домкраты гидравлические		с нижним бачком	74-75	Тачки	86
бутылочные	60	Краскораспылители в наборах	76	Прочий садовый инвентарь	86
Домкраты гидравлические		Аэрографы для рисования	76-77	ЗАЩИТА ТРУДА	87
подкатные	60	Краскораспылители грунтовочные	77	Очки защитные	87
Рихтовочное гидравлическое		Пистолеты пескоструйные	77	Щитки защитные	87
оборудование	61	Пистолеты для мовила	77	Респираторы	87
Ключи	61	Пистолеты для нефтевания	77	Перчатки рабочие	87-89
Ключ баллонный.....	61	Шприц для густых смазок	77	Сварка	90
Ключ крест	61	Пистолеты продувочные	77-78	Сварочная проволока	90
Ключи динамометрические.....	61	Пистолеты для подкачки шин	78	Держатели электрода.....	90
Ключи комбинированные.....	61	Шланги спиральные	78	Зажимы массы	90
Наборы комбинированных ключей.....	61	Фильтры воздушные и регуляторы	78-79	Маски сварщика.....	90
Ключи накидные	61	Переходники быстроразъемные	79	Очки для газовой сварки.....	90
Наборы накидных ключей	62	Дюзовые комплекты		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	91
Наборы комбинированных		к краскораспылителям	79	Ящики для инструмента	91
ключей МИНИ	62	САДОВООГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	80	Органайзеры	91
Ключи комбинированные трещеточные	62	Секаторы	80	Стеновые консоли	92
Ключи рожковые.....	62	Секаторы прививочные	80	Замки	92
Наборы рожковых ключей	62	Ножницы садовые универсальные	80	Замки навесные	92
Органайзеры для ключей	62	Пилы садовые	81	Замки навесные влагостойкие	92
Ключи двухсторонние шарнирные	62	Кусторезы	81	Замки навесные велосипедные	92
Ключи свечные	63	Сучкорезы	81	Инструмент для пайки	92
Ключи угловые L-образные	63	Плодосборники	81	Горелки, паяльники газовые	92
Наборы		Ножи садовые	81	Припой	93
автомобильного инструмента	63-68	Точилки для секаторов,		Хомуты	93
Биты автомобильные	68	ножниц и ножей	81	Стальные	93
Головки торцевые, наборы,		Грабли садовые	81	Стальные с ключом	93
аксессуары	68	Веерные пластиковые без рукоятки.....	81	Нейлоновые	93
Головки торцевые	68-71	Веерные раздвижные	82	Приспособления	
Головки торцевые свечные.....	69,71	Зубчатые прямые	82	для фиксации грузов	93-94
Наборы головок.....	71	Зубчатые витые	82	Ремни стяжные	94
Головки торцевые ударные.....	72	Тяпки садовые	82	Шнуры резиновые	94
Наборы ударных головок	72	Мотыги садовые	82	Ленты клейкие	94
Адаптеры	72	Лопаты	83	Изоляционные	94
Битодержатели	72	Лопаты штыковые	83	Малярные.....	94
Воротки	72	Лопаты совковые	83-84	Армированные.....	94
Карданы шарнирные.....	72	Вилы	84	Прочий хозяйственный инструмент	94
Рукоятки.....	72				

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТА


Патроны с ключом



35501	1,5-13 мм M12x1,25	1	50
35502	1,5-13 мм 1/2" 20 UNF	1	50
35512	3,0-16 мм M12x1, 25	1	30
35513	3,0-16 мм 5/8-16 UNF	1	30
35499	0,6-6,0 мм 3/8"-24 UNF + переходник 1/4" под шуруповерт	10	50



Ключи для патронов



35494	13 мм	1	20
35495	16 мм	1	20



Патроны быстросажимные



35503	«autolock» 0,8-10 мм 3,8" 24UNF	1	100
35505	«autolock» 2,0-13 мм 1,2"	1	50
35507	«lock» 2,0-13 мм 1,2"	1	40
35504	«lock» 2,0-13 мм 1,2"	1	40
35506	«autolock» 1,0-10 мм 3,8" 24UNF	1	100



Патрон для шуруповерта



35500	1/4" 1,0-6,0 мм	30	180
-------	-----------------	----	-----



Переходники для патронов



35490	SDS+ /патрон 1/2"	10	500
31701	SDS plus / SDS max	5	50
31702	SDS plus / Makita	5	50



СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДРЕЛИ



25520	43 мм x 410 мм	1	6
25521	43 мм x 410 мм с тисками	3	6



СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ



25524	115/125 мм	1	5
96214	180/230 мм	3	6



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДРЕЛИ



25526	43 мм	1	30
25528	43 мм	1	10



РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

Сверла по металлу.
Цилиндрический
хвостовик



Цилиндрический хвостовик; Материал: быстрорежущая сталь HSS;
Класс точности A1, сверло шлифованное

29015	1,5 мм 2 шт	125
29020	2,0 мм 2 шт	125
29021	2,1 мм 2 шт	125
29022	2,2 мм 2 шт	125
29025	2,5 мм 2 шт	125
29029	2,9 мм 2 шт	125
29030	3,0 мм 2 шт	125
29031	3,1 мм 2 шт	125
29032	3,2 мм 2 шт	125
29033	3,3 мм 2 шт	125
29035	3,5 мм 2 шт	125
29040	4,0 мм 2 шт	125
29041	4,1 мм 1 шт	100
29042	4,2 мм 1 шт	100
29043	4,3 мм 1 шт	100
29045	4,5 мм 1 шт	100
29048	4,8 мм 1 шт	100
29049	4,9 мм 1 шт	100
29050	5,0 мм 1 шт	100
29051	5,1 мм 1 шт	100
29052	5,2 мм 1 шт	100
29055	5,5 мм 1 шт	100
29060	6,0 мм 1 шт	100
29062	6,2 мм 1 шт	50
29065	6,5 мм 1 шт	50
29068	6,8 мм 1 шт	50
29070	7,0 мм 1 шт	50
29072	7,2 мм 1 шт	50
29075	7,5 мм 1 шт	50
29080	8,0 мм 1 шт	50
29082	8,2 мм 1 шт	50
29085	8,5 мм 1 шт	50
29090	9,0 мм 1 шт	50
29095	9,5 мм 1 шт	50
29100	10,0 мм 1 шт	25
29102	10,2 мм 1 шт	25
29105	10,5 мм 1 шт	25
29110	11,0 мм 1 шт	25
29115	11,5 мм 1 шт	25
29120	12,0 мм 1 шт	25
29130	13,0 мм 1 шт	25
29140	14,0 мм 1 шт	25



Цилиндрический хвостовик
Материал: быстрорежущая сталь HSS, HSS Co 5% КОБАЛЬТОВОЕ
Класс точности A1, сверло шлифованное

29215	1,5мм 2 шт
29220	2,0мм 2 шт
29225	2,5мм 2 шт
29230	3,0мм 2 шт
29232	3,2мм 1 шт
29233	3,3мм 1 шт
29235	3,5мм 1 шт
29240	4,0мм 1 шт
29242	4,2мм 1 шт
29245	4,5мм 1 шт
29250	5,0мм 1 шт
29255	5,5мм 1 шт
29260	6,0мм 1 шт
29265	6,5мм 1 шт
29280	8,0мм 1 шт
29290	9,0мм 1 шт
29300	10,0м 1 шт
29305	12,0мм 1 шт



Цилиндрический хвостовик; Материал: быстрорежущая сталь P6M5
Класс точности B

30003	0,3 мм 10шт	10	100
30004	0,4 мм 10шт	10	100
30005	0,5 мм 10шт	10	100
30006	0,6 мм 10шт	10	100
30007	0,7 мм 10шт	10	100
30008	0,8 мм 10шт	10	100
30009	0,9 мм 10шт	10	100
30010	1,0 мм 10шт	10	100
30012	1,2 мм 10шт	10	100
30015	1,5 мм 10шт	10	100
30017	1,7 мм 10шт	10	100
30020	2,0 мм 10шт	10	100
30021	2,1 мм 10шт	10	100
30022	2,2 мм 10шт	10	100
30025	2,5 мм 10шт	10	100
30028	2,8 мм 10шт	10	100
30029	2,9 мм 10шт	10	100
30030	3,0 мм 10шт	10	100
30031	3,1 мм 10шт	10	100
30032	3,2 мм 10шт	10	100
30033	3,3 мм 10шт	10	100
30034	3,4 мм 10шт	10	100
30035	3,5 мм 10шт	10	100
30036	3,6 мм 10шт	10	100
30037	3,7 мм 10шт	10	100




30038	3,8 мм 10 шт	10	100
30039	3,9 мм 10 шт	10	100
30040	4,0 мм 10 шт	10	100
30041	4,1 мм 10 шт	10	100
30042	4,2 мм 10 шт	10	100
30043	4,3 мм 10 шт	10	100
30045	4,5 мм 10 шт	10	100
30048	4,8 мм 10 шт	10	100
30049	4,9 мм 10 шт	10	100
30050	5,0 мм 10 шт	10	100
30051	5,1 мм 10 шт	10	100
30052	5,2 мм 10 шт	10	100
30053	5,3 мм 10 шт	10	100
30055	5,5 мм 10 шт	10	100
30060	6,0 мм 10 шт	10	100
30062	6,2 мм 10 шт	10	100
30065	6,5 мм 10 шт	10	100
30068	6,8 мм 10 шт	10	100
30070	7,0 мм 10 шт	10	100
30072	7,2 мм 10 шт	10	100
30075	7,5 мм 10 шт	10	100
30080	8,0 мм 10 шт	10	100
30082	8,2 мм 10 шт	10	100
30085	8,5 мм 10 шт	10	100
30090	9,0 мм 10 шт	10	100
30092	9,2 мм 10 шт	10	100
30095	9,5 мм 10 шт	10	100
30100	10,0 мм 10 шт	10	100
30101	10,2 мм 5 шт	10	100
30102	10,5 мм 5 шт	5	50
30103	11,0 мм 5 шт	5	50
30104	11,2 мм 5 шт	5	50
30105	11,5 мм 5 шт	5	50
30106	12,0 мм 5 шт	5	50
30107	12,2 мм 5 шт	5	50
30108	12,5 мм 5 шт	5	50
30109	13,0 мм 5 шт	5	50
30110	13,2 мм 5 шт	5	50
30111	13,5 мм 5 шт	5	50
30112	14,0 мм 5 шт	5	50
30113	14,2 мм 5 шт	5	50
30114	14,5 мм 5 шт	5	50
30116	16,0 мм 2 шт	10	100
30118	18,0 мм 2 шт	10	100
30170	20,0 мм 2 шт	10	250
30172	22,0 мм 2 шт	10	75
30175	25,0 мм 2 шт	10	250

Удлиненные с цилиндрическим хвостовиком
Материал: быстрорежущая сталь HSS; класс точности А1

33015	1,5 мм 10 шт	100
33020	2,0 мм 10 шт	100
33021	2,1 мм 10 шт	100
33022	2,2 мм 10 шт	100
33025	2,5 мм 10 шт	100
33029	2,9 мм 5 шт	100
33030	3,0 мм 5 шт	100
33031	3,1 мм 5 шт	100
33032	3,2 мм 5 шт	100
33033	3,3 мм 5 шт	100
33035	3,5 мм 5 шт	100
33040	4,0 мм 5 шт	100
33041	4,1 мм 5 шт	100
33042	4,2 мм 5 шт	100
33043	4,3 мм 5 шт	100
33050	5,0 мм 5 шт	100
33051	5,1 мм 5 шт	100
33052	5,2 мм 5 шт	100
33055	5,5 мм 2 шт	50
33060	6,0 мм 2 шт	50
33062	6,2 мм 2 шт	50
33065	6,5 мм 2 шт	50
33068	6,8 мм 2 шт	50
33070	7,0 мм 2 шт	50
33072	7,2 мм 2 шт	50
33075	7,5 мм 2 шт	50
33080	8,0 мм 2 шт	50
33082	8,2 мм 2 шт	50
33085	8,5 мм 2 шт	50
33090	9,0 мм 2 шт	50
33095	9,5 мм 2 шт	50
33100	10,0 мм 2 шт	50
33102	10,2 мм 2 шт	50
33105	10,5 мм 2 шт	50
33110	11,0 мм 1 шт	50
33115	11,5 мм 1 шт	50
33120	12,0 мм 1 шт	50
33130	13,0 мм 1 шт	50
33140	14,0 мм 1 шт	50



Наборы сверл по металлу Цилиндрический хвостовик



Материал: HSS, полированные

30120	1.5-6.5 мм 13 шт	10	50
30130	2.0-8.0 мм 13 шт	5	20
30140	1,0-10,0 мм 19 шт	5	20



Материал: HSS, покрытие нитридтитановое

30121	1.5-6.5 мм 13 шт	10	50
30131	2.0-8.0 мм 13 шт	5	20
30141	1,0-10,0 мм 19 шт	5	20



Материал: HSS, покрытие со сплавом кобальта

30122	1.5-6.5 мм 13 шт	10	50
30132	2.0-8.0 мм 13 шт	5	20



Сверла по металлу Шестигранный хвостовик



Шестигранный хвостовик 1/4"; Материал: быстрорежущая сталь HSS
Класс точности А1

30211	1,5 мм 2 шт	20	500
30212	2,0 мм 2 шт	20	500
30213	3,0 мм 2 шт	20	500
30214	4,0 мм 2 шт	20	500
30215	5,0 мм 2 шт	20	500
30216	6,0 мм 2 шт	20	500



Шестигранный хвостовик 1/4" Материал: быстрорежущая сталь HSS
Класс точности А1; Нитридтитановое покрытие

30221	1,5 мм 2 шт	20	500
30222	2,0 мм 2 шт	20	500
30223	3,0 мм 2 шт	20	500
30224	4,0 мм 2 шт	20	500
30225	5,0 мм 2 шт	20	500
30226	6,0 мм 2 шт	20	500



Наборы сверл по металлу



Шестигранный Хвостовик 1/4" Покрытие TiN

41608	5 пр. (1.5/ 2.0/ 3.0/ 4.0/ 5.0мм), хвостовик 1/4", TiN	12	144
-------	---	----	-----



РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Сверла перьевые по дереву



Шестигранный хвостовик

30310	10x150 мм	100	400
30312	12x150 мм	350	700
30316	16x150 мм	100	400
30318	18x150 мм	180	360
30320	20x150 мм	175	350
30322	22x150 мм	100	400
30325	25x150 мм	175	350
30330	30x150 мм	175	350
30332	32x150 мм	140	280
30335	35x150 мм	195	390
30340	40x150 мм	100	200
30345	45x150 мм	95	190
30350	50x150 мм	95	190
30416	16x400 мм	1	144
30420	20x400 мм	1	126
30422	22x400 мм	1	126
30425	25x400 мм	1	110
30430	30x400 мм	1	106
30435	35x400 мм	1	116
30440	40x400 мм	1	104



Набор ПЕРЬЕВЫХ сверл 6 пр.



30514	10-12-16-18-20-25/150 мм	12	72
-------	--------------------------	----	----



Удлинитель для перьевых сверл



30300	300 мм	25	50
-------	--------	----	----



Сверла спиральные по дереву




Хвостовик 1/4"; Изготовлено из CrV стали
Для сверления в древесине, клееной фанере, древесно-стружечных и волокнистых плитах

30523	3 мм 2 шт.	20	500
30524	4 мм 2 шт.	20	500
30525	5 мм 2 шт.	20	500
30526	6 мм 2 шт.	20	500
30528	8 мм 1 шт.	20	500
30530	10 мм 1 шт.	20	500




Набор спиральных сверл по дереву 5пр. Хвостовик 1/4"



30545	3-4-5-6-8 мм	10	250
-------	--------------	----	-----



Сверла спиральные по дереву




Цилиндрический хвостовик

30653	3x60 мм 5 шт	1	20
30654	4x75 мм 5 шт	1	20
30655	5x85 мм 5 шт	1	20
30656	6x91 мм 5 шт	1	20
30658	8x112 мм 5 шт	1	16
30660	10x120 мм 5 шт	1	16
30662	12x140 мм 5 шт	1	16
30674	4x300 мм 1шт	60	360
30675	5x300 мм 1шт	50	300
30676	6x400 мм 1шт	50	200
30678	8x400 мм 1шт	50	200
30680	10x400 мм 1шт	50	100
30682	12x400 мм 1шт	25	100
30684	14x400 мм 1шт	20	80
30686	16x400 мм 1шт	10	50
30688	18x400 мм 1шт	10	50



Сверла Левиса по дереву




Шестигранный хвостовик

30610	10x460 мм	10	100
30612	12x460 мм	10	100
30614	14x460 мм	10	100
30616	16x460 мм	5	50
30620	20x460 мм	5	50
30625	25x460 мм	3	30
30630	30x460 мм	2	20
30632	32x460 мм	2	20
30635	35x460 мм	2	20
30640	40x600 мм	1	10
30645	45x600 мм	1	10
30650	50x600 мм	1	10



Набор зенковочных сверл по дереву



30152	4пр. Зенковочные 3-х ступенчатые под конфирмат) 6/ 8/ 10/ 12 хвостовик 1/4"	20	200
-------	---	----	-----



Сверла (фрезы) Форстнера



По дереву и ДСП

33205	35 мм	12	96
33215	35 мм с твердосплавными вставками	10	100




Наборы фрез Форстнера



33360	5пр. 15,20,25,30,35мм TiN-покрытие	20	
-------	------------------------------------	----	--





Пилы кольцевые наборные по дереву




33401	1" 26-32-38-45-50-56-63 мм, глубина сверления 18 мм	10	50
33402	2" 26-32-38-45-50-56-63 мм, глубина сверления 42 мм	10	60
33411	8 пр., 51-57-67-76-88-102 мм	1	24
33421	8 пр., 51-57-67-76-88-102 мм, с заточенным зубом	4	16
33412	11 пр., 19-22-28-32-38-44-51-64 мм	1	40
33422	11 пр., 19-22-28-32-38-44-51-64 мм, с заточенным зубом	5	20




33413 8 пр., 64-76-89-102-127 мм 10 20 


33430 32-38-45-54 мм, глубина сверления 26 мм 6 60 

Сверло по дереву регулируемое



33406 30-130 мм, с твердосплавными вставками 6 60 


Наборы пробочников




33356 4 пр. 25 50 

33357 4 пр. 25 50 

Набор для установки врезных замков



33408 22 мм/54 мм 6 60 

33409 22 мм/54 мм, с твердосплавными вставками 6 60 


Полотна для электролобзика



EU -хвостовик Для эл. лобзика AEG, Bosch, DE Walt, Skil, HiTachi, Metabo, Makita, Elu; Упаковка 5шт.

20882 Т-101 В, шаг 2,7 мм, HCS. По мягкой древесине (3-30 мм), ДСП, ДВП, пластику, эпоксидам. Чистый рез. 20 200

20884 Т-101 D, шаг 4,0 мм, HCS. По мягкой древесине (10-45 мм), ДСП, ДВП. Чистый рез. 20 200

20885 Т-111 С, шаг 3,0 мм, HCS. По древесине (4-50 мм), ДСП, ДВП. 20 200 

20886 Т-118 А, шаг 1,1-1,5 мм, HSS. По листовому металлу (1-3мм) 20 200

20887 Т-118 В, шаг 2,0 мм, HSS. По листовому металлу (2,5-6 мм) 20 200

20888 Т-119 В, шаг 1,9 - 2,3 мм, HCS. По мягкой древесине (2 - 15 мм), ДСП, ДВП, фанере. 20 200

20889 Т-119 ВО, шаг 2,0 мм, HCS. По мягкой древесине (2 - 15 мм), ДСП, ДВП, фанере. Фигурный рез. 20 200

20890 Т-127 D, шаг 3,0 мм, HSS. По листовому металлу (3-15 мм), алюм. профили и трубы (диам. до 30 мм) 20 200

20891 Т-144 D, шаг 4,0 мм, HCS. По мягкой древесине (5-50 мм), ДСП, ДВП. 20 200

20892 Т-227 D, шаг 3,0 мм, HSS. По листовому металлу (3-15 мм), алюм. профили и трубы (диам. до 30 мм). Фигурный рез. 20 200

РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО БЕТОНУ

Сверла по бетону



Хвостовик цилиндрический

30706 6мм 5шт 40 400

30708 8мм 5шт 40 400

30710 10мм 5шт 40 400

30712 12мм 5шт 40 400



Сверла по бетону



Хвостовик цилиндрический

30725 5x85 мм 10 1000

30726 6x100 мм 10 1000

30728 8x110 мм 10 500

30730 10x120 мм 10 400

30731 10x150 мм 10 250

30732 12x120 мм 10 400



Сверла по бетону



Хвостовик цилиндрический

30800 5x85 мм 25 100

30801 6x100 мм 25 100

30802 8x120 мм 25 100

30803 10x120 мм 25 100


30804 10x200 мм 100

30805 12x200 мм 100

30806 14x300 мм 100



**Сверла-буры
с хвостовиком
SDS-plus, 4 резца**



По бетону, природному и искусственному камню, кирпичу
Улучшенное пылеудаление

32102	5x110 мм	50	100
32103	5x160 мм	50	100
32110	6x110 мм	50	100
32111	6x160 мм	50	100
32112	6x210 мм	50	100
32120	8x110 мм	50	100
32121	8x160 мм	50	100
32122	8x210 мм	50	100
32123	8x260 мм	50	100
32131	10x110 мм	50	100
32132	10x160 мм	50	100
32133	10x210 мм	50	100
32134	10x260 мм	50	100
32135	10x310 мм	50	100
32138	10x460 мм	50	100
32152	12x160 мм	50	100
32153	12x210 мм	50	100
32156	12x350 мм	50	100
32158	12x460 мм	50	100
32159	12x600 мм	10	50
32179	14x600 мм	10	50
32172	14x160 мм	50	100
32173	14x210 мм	50	100
32174	14x260 мм	50	100
32176	14x350 мм	50	100
32178	14x460 мм	50	100
32192	16x160 мм	1	50
32193	16x210 мм	1	50
32196	16x350 мм	1	50
32198	16x460 мм	1	50
32203	18x210 мм	1	50
32206	18x350 мм	1	50
32208	18x460 мм	1	50
32209	18x600 мм	1	50
32211	20x210 мм	1	50
32214	20x350 мм	1	50
32216	20x460 мм	1	50
32217	20x600 мм	1	50
32222	22x260 мм	1	25
32224	22x350 мм	1	25
32226	22x460 мм	1	25
32227	22x600 мм	1	25
32232	25x260 мм	1	25



32234	25x350 мм	1	25
32236	25x460 мм	1	25
32237	25x600 мм	1	25

**Сверла-буры
с хвостовиком SDS-plus**



По бетону, природному и искусственному камню, кирпичу


80511	5x110 мм	20	500
80516	5x160 мм	20	500
80521	5x210 мм	20	300
80611	6x110 мм	20	500
80616	6x160 мм	20	500
80621	6x210 мм	20	400
80631	6x310 мм	20	300
80716	7x160 мм	20	500
80721	7x210 мм	20	500
80726	7x260 мм	20	500
80811	8x110 мм	20	500
80816	8x160 мм	20	400
80821	8x210 мм	20	200
80826	8x260 мм	20	200
80845	8x460 мм	10	100
80860	8x600 мм	10	100
81011	10x110 мм	20	500
81016	10x160 мм	20	300
81021	10x210 мм	20	200
81026	10x260 мм	20	200
81031	10x310 мм	20	200
81035	10x350 мм	20	200
81040	10x400 мм	20	100
81045	10x450 мм	10	100
81060	10x600 мм	10	100
81080	10x800 мм	10	100
81010	10x1000 мм	5	25
81216	12x160 мм	10	200
81221	12x210 мм	10	200
81226	12x260 мм	10	200
81231	12x310 мм	10	200
81235	12x350 мм	10	100
81240	12x400 мм	10	100
81245	12x460 мм	10	100
81260	12x600 мм	10	80
81280	12x800 мм	1	50
81210	12x1000 мм	1	50
81416	14x160 мм	10	200
81421	14x210 мм	20	200
81426	14x260 мм	10	100
81435	14x350 мм	10	100



81440	14x400 мм	10	100
81445	14x450 мм	10	100
81446	14x460 мм	10	50
81460	14x600 мм	10	60
81480	14x800 мм	10	60
81410	14x1000 мм	10	30
81621	16x210 мм	10	150
81635	16x350 мм	10	100
81645	16x460 мм	10	50
81660	16x600 мм	10	50
81680	16x800 мм	1	10
81610	16x1000 мм	1	10
81612	16x1200 мм	1	10
81831	18x310 мм	10	50
81845	18x450 мм	10	50
81860	18x600 мм	10	50
81880	18x800 мм	10	50
81810	18x1000 мм	1	10
82021	20x210 мм	10	50
82026	20x260 мм	10	50
82031	20x310 мм	10	50
82035	20x350 мм	10	50
82040	20x400 мм	10	50
82046	20x460 мм	10	50
82060	20x600 мм	1	10
82080	20x800 мм	1	10
82010	20x1000 мм	1	10
82221	22x210 мм	10	50
82226	22x260 мм	10	50
82231	22x310 мм	10	50
82235	22x350 мм	10	50
82240	22x400 мм		
82245	22x460 мм	10	50
82260	22x600 мм	10	25
82280	22x800 мм	1	20
82210	22x1000 мм	1	20
82212	22x1200 мм	1	15
82446	24x460 мм	10	50
82460	24x600 мм	10	50
82480	24x800 мм	1	10
82410	24x1000 мм	1	10
82521	25x210 мм	10	50
82526	25x260 мм	10	50
82531	25x310 мм	10	50
82535	25x350 мм	10	50
82540	25x400 мм	10	50
82546	25x460 мм	10	50
82580	25x800 мм	10	50

82510	25x1000 мм	1	15
82512	25x1200 мм	1	10
82646	26x460 мм	10	50
82660	26x600 мм	10	50
82680	26x800 мм	10	50
82610	26x1000 мм	1	10
82860	28x600 мм	1	10
82880	28x800 мм	1	20
82810	28x1000 мм	1	10
82812	28x1200 мм	10	30
82845	28x450 мм		10
82846	28x460 мм		10
83010	30x1000 мм	1	10
83012	30x1200 мм	1	10
83060	30x600 мм	5	20
83080	30x800 мм	1	15
83231	32x310 мм	1	10
83235	32x350 мм	1	10
83240	32x400 мм	1	10
83245	32x450 мм	1	10
83246	32x460 мм	5	20
83260	32x600 мм	1	10
83280	32x800 мм	1	10
83210	32x1000 мм	1	10

Сверла-буры с хвостовиком SDS-MAX




По бетону, природному и искусственному камню, кирпичу

91640	16x400 мм	1	10
91660	16x600 мм	1	10
91840	18x400 мм	1	10
91860	18x600 мм	1	10
92040	20x400 мм	1	10
92060	20x600 мм	1	10
92080	20x800 мм	1	10
92010	20x1000 мм	1	10
92540	25x400 мм	1	10
92560	25x600 мм	1	10
92510	25x1000 мм	1	5
93040	30x400 мм	1	10
93060	30x600 мм	1	10
93080	30x800 мм	1	10
93010	30x1000 мм	1	5
93560	35x600 мм	1	10
93580	35x800 мм	1	10
93510	35x1000 мм	1	5
94080	40x800 мм	1	10
94010	40x1000 мм	1	5
94510	45x1000 мм	1	5



Ударный инструмент для перфораторов SDS-plus



33530	25X250 мм, зубило плоское	50
33533	25X300 мм, зубило плоское	
33534	40X400 мм, зубило плоское	30
33531	50X250 мм, зубило плоское	



33538 250мм, зубило пикообразное



33556 набор 3пр: пикообразное+ плоское 20 мм, 40 мм X 250 мм 1 12



Ударный инструмент для перфораторов SDS-MAX



33543	25X300 мм, зубило плоское	1	40
33544	25X400 мм, зубило плоское	1	25
33546	25X600 мм, зубило плоское	1	20
33547	50X400 мм, зубило плоское изогнутое для снятия керамической плитки	6	24
33548	50X600 мм, зубило плоское изогнутое для снятия керамической плитки	5	20



33523	280 мм, зубило пикообразное	10	40
33524	400 мм, зубило пикообразное	10	40
33526	600 мм, зубило пикообразное	10	40
33528	26X300 мм, зубило канальное	10	40
33529	35X300 мм, зубило канальное с ограничителем глубины	10	40



Буровые коронки



с хвостовиком SDS+M16

33552	80x100мм	20
33557	80x100мм	
33558	65x100 мм	10 30
33568	68x100 мм	10 30
33570	70x100 мм	10 30
33557	80x100 мм	1 20

с хвостовиком SDS+M22

33581	68x110 мм	10	50
33582	70x110 мм	10	30
33583	100x110 мм	5	20
33584	110x110 мм	5	25
33585	120x110 мм	5	15
33586	150x110 мм	5	10



Хвостовики (державки) для буровых коронок SDS+



33560	M16 X 100 мм, со сверлом (для 33558, 33568, 33570, 33557)	100
33591	M22 X 250 мм (для 3581,33582,33583,33584, 33585,33586)	10 50
33590	M22 X 600 мм (для 3581,33582,33583,33584, 33585,33586)	



Хвостовики (державки) для буровых коронок SDS MAX



(для 33581, 33582, 33583, 33584, 33585, 33586)

33592	M22 x 350 мм	10	30
33593	M22 X 300 мм		10
33594	M22 X 450 мм		10
33596	M22 X 600 мм		10



Коронки кольцевые с карбид-вольфрамовой крошкой




33600	Набор 6 пр: основание, центровочное сверло, коронки 33-67-73-83 мм	20	
33690	33 мм	6	72
33691	67 мм	6	72
33692	73 мм	6	72
33693	83 мм	6	72
33695	Центровочное сверло пикообразное	25	125



РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО СТЕКЛУ, КАФЕЛЮ И КЕРАМОГРАНИТУ

Сверла со стреловидной твердосплавной пластиной



Для сверления стекла, зеркал, керамики, фарфора. Сверление только при вращении по часовой стрелке, с малыми оборотами и незначительным давлением. Хвостовик цилиндрический

31004	4,0 мм x 65 мм	100	1000	
31005	5,0 мм x 65 мм	10	1000	
31006	6,0 мм x 65 мм	10	1000	
31008	8,0 мм x 70 мм	10	1000	
31010	10,0 мм x 85мм	10	1000	
31012	12,0 мм x 85 мм	50	500	

Набор 3пр. Цилиндрический хвостовик

31000	5,0мм x 1шт		
	6,0мм x 1шт		
	8,0мм x 1шт		

Набор 5 пр. Цилиндрический хвостовик

31015	3,0 мм x 1шт	20	100	
	5,0 мм x 2шт			
	6,0 мм x 2шт			

Хвостовик шестигранный 1/4"

30234	4,0 мм	100	1000	
30235	5,0 мм	100	1000	
30236	6,0 мм	100	1000	
30238	8,0 мм	60	600	
30240	10,0 мм	50	500	
30242	12,0 мм	50	500	

Набор 3пр. Шестигранный хвостовик 1/4"

30230	5,0мм x 1шт.		
	6,0мм x 1шт.		
	8,0мм x 1шт.		

Хвостовик шестигранный 1/4", четырехгранные (КВАДРО)

30274	4мм	125	500	
30275	5мм	125	500	
30276	6мм	125	500	
30278	8мм	125	500	
30280	10мм	125	500	
30282	12мм	125	500	

Сверла трубчатые с алмазным напылением по стеклу и керамической плитке



Цилиндрический хвостовик

33603	3 мм	2шт	1	250
33604	4 мм	2шт	1	250
33606	6 мм	2шт	1	250
33608	8 мм	2шт	1	200
33610	10 мм	2шт	1	150
33612	12 мм	2шт	1	125
33614	14 мм		1	120
33616	16 мм		1	100
33618	18 мм		1	100
33620	20 мм		1	50
33622	22 мм		1	50
33624	24 мм		1	50
33625	25 мм		1	50
33632	32 мм		1	25
33638	38 мм		1	25
33643	43 мм		1	25
33650	50 мм		1	25
33653	53 мм		1	25
33660	60 мм		1	15
33665	65 мм		1	15
33668	68 мм		1	15
33673	73 мм		1	15
33680	80 мм		1	10



Сверла трубчатые с алмазным напылением по керамограниту и граниту



Цилиндрический хвостовик

33703	3 мм	2 шт.		250
33706	6 мм	2 шт.		250
33708	8 мм	2 шт.		200
33710	10 мм	2 шт.	6	90
33712	12 мм	2 шт.	6	90
33714	14 мм			120
33716	16 мм			120
33718	18 мм			100
33720	20 мм		50	500
33722	22 мм		50	500
33724	24 мм		50	500
33725	25 мм		50	500
33732	32 мм		25	250
33738	38 мм		25	250
33743	43 мм		30	300
33750	50 мм		25	250
33753	53 мм		25	250
33760	60 мм		15	150



33765	65 мм	12	120
33768	68 мм	12	120
33773	73 мм	12	120
33780	80 мм	10	100

БИТЫ

Биты отверточные торсионные 10 шт.



Материал S2; Магнитные с антислипом. Работая на скручивание зона биты позволяет поглощать очень большие крутящие моменты, что обеспечивает ее высокую долговечность

43801	PH 1 x 25 мм	20	120
43802	PH 1 x 50 мм	30	90
43805	PH 2 x 25 мм	20	120
43806	PH 2 x 50 мм	30	90
43807	PH 2 x 70 мм	20	60
43808	PH 2 x 90 мм	15	45
43809	PH 2 x 127 мм	10	30
43810	PH 2 x 150 мм	10	30
43812	PH 3 x 50 мм	30	90
43814	PZ 1 x 25 мм	20	120
43815	PZ 1 x 50 мм	30	90
43818	PZ 2 x 25 мм	20	120
43819	PZ 2 x 50 мм	30	90
43820	PZ 2 x 70 мм	15	45
43821	PZ 2 x 90 мм	10	30
43824	PZ 2 x 127 мм	10	30
43825	PZ 2 x 150 мм	30	90
43822	PZ 3 x 50 мм	30	90
43844	SL 4,5 x 50 мм	30	90
43845	SL 5,5 x 50 мм	30	90
43846	SL 6,5 x 50 мм	30	90
43835	T 5 x 25 мм	20	120
43834	T 6 x 25 мм	20	120
43833	T 10 x 25 мм	20	120
43832	T 20 x 25 мм	20	120
43831	T 25 x 25 мм	20	120
43829	T 30 x 25 мм	20	120
43830	T 30 x 50 мм	30	90
43839	HX 4,0 x 25 мм	20	120
43840	HX 4,0 x 50 мм	30	90



Материал S2; Магнитные
Работая на скручивание зона биты позволяет
поглощать очень большие
крутящие моменты, что обеспечивает ее высокую долговечность


43849	PH 0 x 50мм	20	120
43850	PH 1 x 25 мм	20	120
43851	PH 1 x 50 мм	20	120
43852	PH 1 x 70 мм	10	60
43853	PH 1 x 90 мм	15	45
43855	PH 2 x 25 мм	20	120
43856	PH 2 x 50 мм	20	120
43857	PH 2 x 70 мм	10	60
43858	PH 2 x 90 мм	15	45
43859	PH 2 x 127 мм	10	30
43860	PH 2 x 150 мм	10	30
43862	PH 3 x 25 мм	20	120
43863	PH 3 x 50 мм	20	120
43900	PH 2 x 25 мм 30 шт	20	40
43901	PH 2 x 50 мм 20 шт	20	40
43865	PZ 1 x 25 мм	20	120
43866	PZ 1 x 50 мм	20	120
43867	PZ 1 x 70 мм	10	60
43864	PZ1 x 90мм	15	45
43868	PZ 2 x 25 мм	20	120
43869	PZ 2 x 50 мм	20	120
43870	PZ 2 x 70 мм	10	60
43871	PZ 2 x 90 мм	15	45
43872	PZ 2 x 127 мм	10	30
43874	PZ 3 x 25 мм	20	120
43875	PZ 3 x 50 мм	20	120
43892	SL 4,5 x 50 мм	20	120
43893	SL 5,5 x 50 мм	20	120
43894	SL 6,5 x 50мм	20	120
43877	T 5x25 мм	20	120
43878	T 5x50 мм	20	120
43879	T 6x25 мм	20	120
43880	T 6x50 мм	20	120
43881	T 10x25 мм	20	120
43882	T 10x50 мм	20	120
43883	T 15x25 мм	20	120
43884	T 15x50 мм	20	120
43885	T 20x25 мм	20	120
43886	T 20x50 мм	20	120
43887	T 25x25 мм	20	120
43888	T 25x50 мм	20	120
43889	T 30x25 мм	20	120
43890	T 30x50 мм	20	120



43896	HX 4,0 x 25 мм	20	120
43897	HX 4,0 x 50 мм	20	120
43898	HX 5,0 x 25мм	20	120



**Биты отверточные
регулярные 10 шт.**



**Материал S2
Магнитные с антислипом**

43600	PH 1 x 25 мм	20	120
43601	PH 1 x 50 мм	20	120
43602	PH 1 x 70 мм	20	60
43603	PH 1 x 90 мм	15	45
43605	PH 2 x 25 мм	20	120
43606	PH 2 x 50 мм	20	120
43607	PH 2 x 70 мм	30	60
43608	PH 2 x 90 мм	15	45
43609	PH 2 x 127 мм	10	30
43610	PH 2 x 150 мм	10	30
43612	PH 3 x 25 мм	20	120
43613	PH 3 x 50 мм	20	120
43615	PZ 1 x 25 мм	20	120
43616	PZ 1 x 50 мм	20	120
43618	PZ 2 x 25 мм	20	120
43619	PZ 2 x 50 мм	20	120
43620	PZ 2 x 70 мм	10	60
43621	PZ 2 x 90 мм	15	45
43622	PZ 2 x 127 мм	15	45
43624	PZ 3 x 25 мм	20	120
43625	PZ 3 x 50 мм	20	120
43642	SL 4,5 x 50 мм	20	120
43643	SL 5,5 x 50 мм	20	120
43644	SL 6,5 x 50 мм	20	120
43628	T 5x50 мм	20	120
43630	T 6x50 мм	20	120
43632	T 10x50 мм	20	120
43634	T 15x50 мм	20	120
43636	T 20x50 мм	20	120
43638	T 25x50 мм	20	120
43640	T 30x50 мм	20	120



43647	HX 4,0 x 50 мм	20	120
-------	----------------	----	-----



Материал S2; Магнитные с антислипом

43662	PH 2 x 25 мм	30	240
43665	PH 2 x 50 мм	30	240
43667	PH 2 x 70 мм	30	240
43669	PH 2 x 90 мм	30	120
43670	PH 2 x 127 мм	30	120



**Биты отверточные
регулярные 50шт**



Материал S2; Магнитные «JAPAN»

41568	PH2x50 S2 50шт.	12	36
41569	PH2x65 S2 50шт. двухсторонние	12	36



**Биты с ограничителем
2шт.**



Материал S2; Магнитные с антислипом

43694	PH 2 x 25 мм	30	60
43695	PH 2 x 50 мм	30	60





**Биты с ограничителем
10шт.**




Материал S2, магнитные, с пластиковым ограничителем



41633	PH2x25мм	100	
-------	----------	-----	--




Бита зенковочная  

Шестигранный хвостовик 1/4"; Материал: быстрорежущая сталь P6M5

30153	12 X 38 мм	10	50	
-------	------------	----	----	---

Набор зенковочных бит  



Зенкеры 1/4" : 12/ 16/ 19мм, отверточная рукоять 1/4"

30150	4пр.	12	100	
-------	------	----	-----	---


Биты для кровельных саморезов



Магнитные; Шестигранный хвостовик 1/4"

43685	8x50 мм, 5шт CrV			
43686	8x65 мм, 5шт CrV			
33442	8x48 мм CrV			
33452	8x65 мм CrV			
33432	8x65 мм			
33443	10x48 мм CrV			
33453	10x65 мм CrV			
33433	10x65 мм			
33444	13x48 мм CrV			
33454	13x65 мм CrV			
33434	13x65 мм			


Набор бит 7пр. в круглом боксе  



Магнитный адаптер + 6 бит


43690	PH 1,2 PZ 1,2 SL4,5; 5,5 x 25 мм - регулярные, магнитные	20	240	
43903	PH 1,2 PZ 1,2 SL4,5; 5,5 x 25 мм - торсионные, магнитные	10	30	



Набор торсионных бит в боксе  

**Материал S2
Магнитные**


43902	7пр. TX 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 x 50 мм	20	40	
43905	10пр. PH 1,2,2,3; PZ 1,2,3 ; L 4,5-5,5-6,5 x 50 мм	30	90	



Набор специальных бит 33 пр.  


41600	32 биты + магнитный адаптер	12	72	
-------	-----------------------------	----	----	---



Набор торсионных бит 17пр. на подвесе  


Материал S2; Магнитные



43904	PH 1,2, 2,3 PZ 1,2,3 SL4,5; 5,5 ; 6,5 TX 10, 15, 20, 25, 30 HX 4	10	20	
-------	--	----	----	---


Набор бит 36пр. в пластиковом боксе  



41607	PH 1,2,3 PZ 1,2,3 по 2 шт SL 4 ;4,5; 5,5 TX 10, 15, 20, 25, 27,30 , 40 по 2 шт. TX 10H, 15H, 20H, 25H, 27H,30H HX 3, 4, 5, 6 магнитный битодержатель + адаптер для головок 1/4"	10	40	
-------	--	----	----	--


 




41601	Набор бит и насадок 100 пр. в пластиковом боксе		24	
-------	---	--	----	---




 




41604	Набор бит и насадок 101 пр. в пластиковом боксе		24	
-------	---	--	----	---




 




41605	Набор бит и насадок 99 пр. в пластиковом боксе		24	
-------	--	--	----	---




				
41703	Набор бит и насадок 46 пр. в пластиковом боксе		24	




				
41693	Набор бит 12пр: Биты 1/4" 25мм: PH1/ 2, PZ 1/ 2, SL 3/ 4/ 6, T10/ 15/ 20/ 25/ 30	10	40	





				
41694	Набор бит 15пр: Биты 1/4" 25 мм: PH1/ 2/ 2, PZ 1/ 2, TORX T10/ 15/ 20/ 25/ 30 Биты 1/4" 50 мм: PH1/ 2, SL 4.5/ 5.5/ 6	10	40	





				
41616	Набор бит 41пр: Биты 1/4" 25мм 40 шт. «секретки», магнитный битодержатель 60мм	6	24	




				
41695	Набор бит с трещоткой 32 пр: Биты 1/4" 25 мм: PH1/ 2/ 2/ 3, PZ 1/ 2/ 2/ 3, SL 3/ 4/ 5/ 6, HEX H 3/ 4/ 5/ 6, TORX T10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30, TH10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30, удлинитель магнитный 1/4" 60мм, трещотка реверсивная под бит 1/4"	10	40	

				
41705	Набор бит 35пр: Биты 1/4" 25 мм: PH 0/ 1 / 2/ 3, PZ 0/ 1 / 2/ 3, SL 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8, TORX T10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40, Бита-адаптер под головки 1/4", Головки 1/4" 4/ 5/ 5.5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 мм, удлинитель магнитный 1/4" 60 мм, отверточная рукоятка реверсивная с шарнирным механизмом.	12	24	

Набор бит с торцевыми головками				
41714	8 пр: 5-5,5-6-7-8-10-12-13 мм	12	144	
33440	10 пр.: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм	12	48	

Адаптеры и рукояти для бит				
43446	60 мм, адаптер для бит, магнитный		24	
43458	150 мм, адаптер для бит, магнитный		200	
60175	150 мм, адаптер гибкий для бит		200	
43459	190 мм, адаптер гибкий для бит		100	
43460	300 мм, адаптер гибкий для бит		100	
43696	90 мм, адаптер для бит шарнирный с углом наклона 20, магнитный	20	240	
41655	130 мм, рукоятка шарнирная для бит, магнитная	12	120	
43461	адаптер для бит квадрат 1/4" 50мм	50	2000	
43462	адаптер для бит квадрат 3/8" 50мм	50	1000	
43463	адаптер для бит квадрат 1/2" 50мм	50	500	

Набор бит с L-образной рукоятью				
41178	5 пр.: рукоятка + PH1,2; SL4,5	12	72	
42600	11 пр.: рукоятка + PH1,2; PZ1,2; SL4,5,6,7 ; TX20,25		100	
41620	8 пр.: рукоятка + TX 0H,15H,20H,25H,30H,40H	10	100	

Набор бит с трещоткой 1/4" под биты, материал S2				
41696	6 пр.: трещотка + PH1,2,3; PZ1,2; SL5	10	40	
41697	21пр.: трещотка + PH0,1,2,2,3; PZ1,2,3 ; SL4,5 ; TX 7H,10H,15H,20H,25H,30H; HX 3,4,5,6	10	40	



41198 Редуктор угловой под бит 1/4" 24 96



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ

По дереву, фанере



Быстрый рез (продольный, поперечный)

34101	140x20/16мм 20T FAST LINE	10	40
34103	160x20/16мм 24T FAST LINE	10	40
34105	190x30мм 12T FAST LINE	10	40
34106	190x30/20/16мм 24T FAST LINE	10	40
34107	200x30мм 24T FAST LINE	10	40
34108	250x30мм 24T FAST LINE	5	25



Чистый рез (продольный, поперечный)

34113	115x22,22мм 30T CLEAN LINE	10	100
34114	125x22,22мм 30T CLEAN LINE	10	100
34116	160x20/16мм 32T CLEAN LINE	10	40
34118	190x30мм 32T CLEAN LINE	10	40
34119	190x20/16мм 48T CLEAN LINE	10	40
34120	190x30мм 50T CLEAN LINE	10	40
34122	210x30мм 50T CLEAN LINE	10	40
34123	216x30мм 60T CLEAN LINE	10	30
34126	250x30мм 60T CLEAN LINE	5	25



Супер чистый рез (продольный, поперечный)

34130	160x20/16мм 48T SUPER LINE	10	40
34133	250x30мм 30T SUPER LINE	5	25



Рез по дереву с гвоздями

34135	160x20/16мм 12T CONSTRUCT LINE	10	40
34136	190x30/20/16мм 12T CONSTRUCT LINE	10	40



Рез по ламинированому материалу

34140	190x30мм 54T LAMINATED	10	40
34141	210x30мм 48T LAMINATED	10	40



по алюминию / пластику

34144	190x30мм 48T ALU+PLASTIC	10	40
34145	210x30мм 48T ALU+PLASTIC	10	40
34146	216x30мм 60T ALU+PLASTIC	10	30



КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ

Класс А для профессиональных работ
Класс В для бытовых работ

Сегментный отрезной алмазный круг



Сухая резка, для УШМ (посад. 22,2мм)
Класс А

34501	115 мм	100
34502	125 мм	10 100
34504	180 мм	10 50
34505	230 мм	5 25



Класс В

34551	115 мм	10 100
34552	125 мм	10 100
34554	180 мм	10 50
34555	230 мм	5 25

Сплошной отрезной алмазный круг



Мокрая резка, для УШМ (посад. 22,2 мм)
и электроплиткорезов (посад. 25,4мм)
Класс А


34511	115 мм	100
34512	125 мм	10 100
34513	180 мм	50
34514	180 мм посад. 25,4 мм	50
34515	230 мм	25



Класс В

34561	115 мм	10 100
34562	125 мм	10 100
34563	180 мм	50
34564	180 мм посад. 25,4 мм	50
34565	230 мм	25

Отрезной алмазный круг TURBO



Сухая резка, для УШМ (посад. 22,2мм)
Класс А


34521	115 мм	10 100
34522	125 мм	10 100
34524	180 мм	10 50
34525	230 мм	5 25



Класс В

34571	115 мм	100
34572	125 мм	100
34574	180 мм	50
34575	230 мм	5 25

Отрезной алмазный круг TURBO («волна»)



Сухая резка, для УШМ (посад. 22,2 мм)
Класс А

34531	115 мм	10	100	
34532	125 мм	10	100	
34534	180 мм	10	50	
34535	230 мм	5	25	

Класс В

34581	115 мм	10	100
34582	125 мм		100
34584	180 мм		50
34585	230 мм	5	25

Чашки алмазные зачистные



34652	125 мм, двухрядная + переходные кольца 16мм, 20 мм	20	
34662	125 мм, TURBO + переходные кольца 16 мм, 20 мм	20	

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Армированный отрезной диск по металлу



33999	115x1,2x22.2	10шт	10	40
34000	115x0.8x22.2	10 шт	10	40
34001	115 x1.0x22.2	10 шт	10	40
34002	115x1.6x22.2	10 шт	10	40
34003	115x2.0x22.2	10 шт	10	40
34004	115x2.5x22.2	5 шт	10	40
34009	125x1.2x22.2	10 шт	10	40
34010	125x0.8x22.2	10 шт	10	40
34011	125x1.0x22.2	10 шт	10	40
34012	125x1.6x22.2	10 шт	10	40
34013	125x2.0x22.2	10 шт	10	40
34014	125x2.5x22.2	5 шт	10	40
34017	150x1.6x22.2	10шт	5	20
34020	230x1.6x22.2	10 шт	10	40
34021	230x2.0x22.2	10 шт	10	40
34022	230x2.5x22.2	10 шт	10	40
34023	230x3.0x22.2	10 шт	10	40
34025	300x3.0x32	5 шт		5
34027	400x3.0x32	5 шт	10	40

Армированный отрезной диск по нержавеющей стали



34005	115x0.8x22.2	10 шт	10	40	
34006	115x1.0x22.2	10 шт	10	40	
34007	115x1.6x22.2	10 шт	10	40	
34008	115x2.5x22.2	5 шт	10	40	
34015	125x0,8x22,2	10 шт	10	40	
34016	125x1.0x22.2	10 шт	10	40	


Круг лепестковый торцевой, 10шт



Абразив: оксид алюминия; Основа: фиброволокно
Применение: предназначается для шлифования плоских поверхностей
на финишной стадии, для обработки сварочных швов,
дефектов металлических изделий.

35830	115x22 p36	10	100
35831	115x22 p40	10	100
35832	115x22 p60	10	100
35833	115x22 p80	2	10
35834	115x22 p100	2	10
35835	115x22 p120	2	10
35836	115x22 p150	2	10
35840	125x22 p36	2	10
35841	125x22 p40	2	10
35842	125x22 p60	2	10
35843	125x22 p80	2	10
35844	125x22 p100	2	10
35845	125x22 p120	2	10
35846	125x22 p150	2	10
35847	125x22 p180	2	10
35848	125x22 p220	2	10
35850	150x22 p36		10
35851	150x22 p40		10
35852	150x22 p60		10
35853	150x22 p80		10
35854	150x22 p100		10
35855	150x22 p120		10
35856	150x22 p150		10
35860	180x22 p36		10
35861	180x22 p40		10
35862	180x22 p60		10
35863	180x22 p80		10
35864	180x22 p100		10
35865	180x22 p120		10
35866	180x22 p150		10

Применение: предназначается для шлифования вогнутых поверхностей на финишной стадии, для обработки сварочных швов, дефектов металлических изделий

35870	115x22	p36	2	10
35871	115x22	p40	2	10
35872	115x22	p60	2	10
35873	115x22	p80	2	10
35874	115x22	p100	2	10
35875	115x22	p120	2	10
35876	115x22	p150	2	10
35880	125x22	p36	2	10
35881	125x22	p40	2	10
35882	125x22	p60	2	10
35883	125x22	p80	2	10
35884	125x22	p100	2	10
35885	125x22	p120	2	10
35886	125x22	p150	2	10
35887	125x22	p180	2	10
35888	125x22	p220	2	10
35890	150x22	p36	10	
35891	150x22	p40	10	
35892	150x22	p60	10	
35893	150x22	p80	10	
35894	150x22	p100	10	
35895	150x22	p120	10	
35896	150x22	p150	10	
35900	180x22	p36	10	
35901	180x22	p40	10	
35902	180x22	p60	10	
35903	180x22	p80	10	
35904	180x22	p100	10	
35905	180x22	p120	10	
35906	180x22	p150	10	

ЩЕТКИ - КРАЦОВКИ

Чашечные щетки со шпилькой об/мин 4500



СКРАБ материал: гофрированная стальная латунированная проволока 0,3 мм

35446	65 мм	толщина 18 мм	30	120
35447	75 мм	толщина 20 мм	10	100



Чашечные щетки с посадочной резьбой М 14



СКРАБ материал: гофрированная стальная латунированная проволока 0,3 мм

35456	65 мм	об/мин 12500	100
35457	75 мм	об/мин 12500	100
35459	100 мм	об/мин 8000	50
35460	125 мм	об/мин 6500	36



СКРАБ материал: стальная витая проволока 0,5 мм

35401	65 мм	об/мин 12500	100
35402	75 мм	об/мин 12500	100
35405	100 мм	об/мин 8500	60
35406	125 мм	об/мин 6500	36



Чашечные щетки с посадочной резьбой М 14 Нейлоновые

35473	75x2мм	12500 об.	50
35474	100x2мм	8500 об.	50



Дисковые щетки с посадочным гнездом



СКРАБ материал: гофрированная стальная проволока 0,3 мм

35468	100/16 мм	об/мин 4500
35469	125/22 мм	об/мин 4500
35470	150/22 мм	об/мин 3750
35471	200/22 мм	об/мин 3750



СКРАБ материал: витая стальная проволока 0,5 мм

35420	100/22 мм	об/мин 11000
35421	125/22 мм	об/мин 11000
35422	150/22 мм	об/мин 9000
35423	175/22 мм	об/мин 9000



Дисковые щетки со шпилькой



СКРАБ материал: гофрированная стальная проволока 0,3 мм

35435	50 мм	50	200
35436	65 мм	50	200
35437	75 мм	100	
35438	100 мм	30	120



Щетки ручные проволочные

СКРАБ материал: латунированная проволока

35313	4-х рядная
-------	------------



СКРАБ материал: гофрированная латунированная проволока

35301	полукруглая 140 мм
-------	--------------------



ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И НАСАДКИ

Резиновый диск - подошва для УШМ М14х2				
35700	125 мм	10	100	
35701	150 мм	20	80	
35702	180 мм	10	40	
Пластиковый диск - подошва для УШМ М14х2				
35704	125 мм	12	120	
35705	150 мм	25	100	
35706	180 мм	20	80	
Пластиковый диск - подошва с липучкой для УШМ М14х2 + адаптер для дрели				
35708	125 мм	10	100	
35709	150 мм	8	80	
35710	180 мм	6	60	
Полировальный меховой диск				
35714	125 мм		100	
35715	150 мм		100	
35716	180 мм		100	
35717	230 мм		100	
Полировальный войлочный диск на липучке				
35526	125 мм x 5 мм		50	
Полировальный диск для УШМ М14х2				
35520	150 x 50 мм		100	
35521	200 x 50 мм		100	

Полировальные наборы



35711	9 предметов 125 мм: 1 x полировальный поролоновый диск 1 x полировальный меховой диск 1 x полировальный войлочный диск на ворсовой основе 1 x полировальный синтетический диск 1 x пластиковый шлфовальный диск для УШМ 1 x резиновый шлфовальный диск для УШМ 3 x круг абразивный на ворсовой основе			36
35712	8 предметов 180 мм: 1 x полировальный поролоновый диск 1 x полировальный меховой диск 1 x полировальный синтетический диск 1 x пластиковый шлфовальный диск для УШМ 1 x резиновый шлфовальный диск для УШМ 3 x круг абразивный на ворсовой основе			12



Брусок для шлифования с зажимами



35318	210 x 105 мм			100
-------	--------------	--	--	-----



Терка держатель с зажимами



35319	230 x 120 мм			50
-------	--------------	--	--	----



Брусок абразивный «Лодочка»



Абразив: оксид алюминия

26901	225 мм			100
26902	115 мм с деревянной ручкой			100




Брусок абразивный



Карбит силиката

26995	150мм 12шт.			25 300
-------	-------------	--	--	--------



Брусок абразивный двухслойный



Абразив: оксид алюминия

26993	150 мм	50	
26994	200 мм	50	

Точильные камни 5 предметов



Абразив: оксид алюминия

27000	6 мм	20	120	
27001	3 мм	90	450	
27002	6 мм	36	180	
27003	6 мм	20	120	

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 10шт



Абразив: оксид алюминия

Применение: для работы с электро- и пневмоинструментом по дереву, пластику и металлу.

35730	125 мм P24	10	200
35731	125 мм P36	10	100
35732	125 мм P40	10	100
35733	125 мм P60	10	200
35734	125 мм P80	10	200
35735	125 мм P100	10	200
35736	125 мм P120	10	200
35737	125 мм P150	10	200
35738	125 мм P180	10	200
35739	125 мм P220	10	200
35740	125 мм P240	10	200
35741	125 мм P280	10	200
35742	125 мм P320	10	200
35743	125 мм P400	10	200
35744	125 мм P600	10	200



Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку» перфорированный 8 отверстий, 10шт



Абразив: оксид алюминия

Применение: для работы с электро- и пневмоинструментом по дереву, пластику и металлу.

35750	125 мм P24	10	200
35751	125 мм P36	10	100
35752	125 мм P40	10	100
35753	125 мм P60	10	200
35754	125 мм P80	10	200
35755	125 мм P100	10	200
35756	125 мм P120	10	200
35757	125 мм P150	10	200
35758	125 мм P180	10	200
35759	125 мм P220	10	200
35760	125 мм P240	10	200
35761	125 мм P280	10	200
35762	125 мм P320	10	200
35763	125 мм P400	10	200
35764	125 мм P600	10	200



Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 10шт




Абразив: белый оксид алюминия

Применение: для шлифования закаленной, легированной и высокоуглеродистой стали

36100	125 мм P24	200
36101	125 мм P36	200
36102	125 мм P40	200
36103	125 мм P60	200
36104	125 мм P80	200
36105	125 мм P100	200
36106	125 мм P120	200
36107	125 мм P150	200
36108	125 мм P180	200
36109	125 мм P220	200
36110	125 мм P240	200
36111	125 мм P280	200
36112	125 мм P320	200
36113	125 мм P400	200
36114	125 мм P600	200



Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку» перфорированный 8 отверстий, 10шт




Абразив: белый оксид алюминия

Применение: для шлифования закаленной, легированной и высокоуглеродистой стали

36120	125 мм P24	200
36121	125 мм P36	200
36122	125 мм P40	200
36123	125 мм P60	200
36124	125 мм P80	200
36125	125 мм P100	200
36126	125 мм P120	200
36127	125 мм P150	200
36128	125 мм P180	200
36129	125 мм P220	200
36130	125 мм P240	200
36131	125 мм P280	200
36132	125 мм P320	200
36133	125 мм P400	200
36134	125 мм P600	200



Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку» перфорированный 14 отверстий, 10шт



Абразив: белый оксид алюминия

Применение: подходит для работ с использованием пневмоинструмента, а также и для ручных шлифовальных операций. Особенно хорошо использовать для удаления краски с деревянных и металлических поверхностей.

35943	150 мм P60	10	100
35944	150 мм P80	10	100
35945	150 мм P100	10	100
35946	150 мм P120	10	100
35949	150 мм P220	10	100
35952	150 мм P320	10	100
35953	150 мм P400	10	100
35954	150 мм P600	10	100
35955	150 мм P1000	10	100



Фибровый диск, 25шт



Абразив: оксид алюминия

Основа: фиброволокно

Применение: удаляет краску с деревянных и металлических поверхностей, а также подходит для обработки сварочных швов.

35770	125 мм p 36	4	10	40
35771	125 мм p 40	4	10	40
35772	125 мм p 60	4	10	40
35773	125 мм p 80	4	10	40
35774	125 мм p100	4	10	40
35775	125 мм p120	4	10	40
35790	180 мм p 36	2	20	
35791	180 мм p 40	2	20	
35792	180 мм p 60	2	20	
35793	180 мм p 80	2	20	
35794	180 мм p100	2	20	
35795	180 мм p120	2	20	



БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН

Лента абразивная бесконечная на тканевой основе, 10шт



Абразив: оксид алюминия

35800	457x75 p24	25	
35801	457x75 p36	25	
35802	457x75 p40	30	
35803	457x75 p60	30	
35804	457x75 p80	30	
35805	457x75 p100	50	
35806	457x75 p120	50	
35807	457x75 p150	50	
35808	457x75 p180	50	
35809	457x75 P220	50	
35810	533x75 p24	25	
35811	533x75 p36	25	
35812	533x75 p40	25	
35813	533x75 p60	25	
35814	533x75 p80	25	
35815	533x75 p100	25	125
35816	533x75 p120	50	
35817	533x75 p150	50	
35818	533x75 p180	25	125
35819	533x75 P220	25	125
35820	610x100 p24	10	
35821	610x100 p36	15	
35822	610x100 p40	15	
35823	610x100 p60	15	
35824	610x100 p80	20	
35825	610x100 p100	30	
35826	610x100 p120	30	



Абразивная бумага водо-стойкая в листах 230 X 280мм, 10шт




Абразив: оксид алюминия

Применение: для работы с электро- и пневмоинструментом по дереву, пластику и металлу.

35718	P 240	50
35719	P 320	50
35720	P 60	50
35721	P 80	50
35722	P 100	10 50
35723	P 120	10 50
35724	P 180	10 50
35725	P 400	100
35726	P 600	100
35727	P 800	100
35728	P 1000	100



Абразивная бумага для сухого шлифования в листах 230 X 280мм, 10шт



Специальное самоочищающееся покрытие снижает степень загрязнения и забивки абразивного зерна и увеличивает срок службы в 3 раза.

Абразив: карбид кремния; Основа: латексная бумага

Применение: предназначена для шлифовальных работ по твердым деревянным поверхностям, а также по фанере и доске из прессованных опилок. Обладает хорошей износостойкостью.

36000	P60	10 50
36001	P80	10 50
36002	P100	10 50
36003	P120	10 50
36005	P180	10 50
36007	P240	10 100
36009	P320	10 100
36011	P400	10 100
36013	P600	10 100
36014	P800	10 100
36015	P1000	10 100



Сетка абразивная 115 x 280мм, 10шт.



Абразив: оксид алюминия и карбид кремния

Применение: подходит для обработки дерева, металла, пластика и окрашенных поверхностей.

36031	P80	10 100
36032	P100	10 100
36033	P120	10 100
36034	P150	10 100
36035	P180	10 100

Сетка абразивная 106 x 280мм, 25шт.

36021	P80	50 1000
36022	P100	50 1000
36023	P120	50 1000
36024	P150	50 1000
36025	P180	50 1000



Шлифовальная губка



125 x 100 x 10 мм, 3 шт.

36043	P60/60/120	60
-------	------------	----



Шлифовальная губка 100 x 70x 25 мм, 3 шт.

36040	P 60/80 60/100 80/120 мягкая основа	60
36041	P 60/80 60/100 80/120 жесткая основа	60



Шлифовальная губка 100 x 70x 25 мм, 1 шт.

36051	P36	250
36052	P40	250
36053	P60	250
36054	P80	250
36055	P100	250
36056	P120	250
36058	P180	250
36059	P220	250






СЛЕСАРНО-СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ




Ножовки по металлу				
20712	150 мм	12	120	
20715	150 мм	12	48	
20721	300 мм	12	48	
20722	300 мм	6	36	
20723	300 мм	6	36	
20724	300 мм	1	48	
20733	300 мм	6	24	
20741	300 мм	6	36	
20744	300 мм, переставная	6	36	

Ножовка-ручка + полотно по металлу

Ножовка-ручка + полотно по металлу				
20749	300 мм	36	144	

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

Ножовка по дереву

Ножовка по дереву				
20501	300 мм, со сменным полотном	6	24	

Закаленный зуб с 3-х гранной заточкой, антикоррозийное покрытие полотна

20541	400 мм	6	24	
20542	450 мм	6	24	
20543	500 мм	6	24	

Закаленный зуб с 2-х гранной заточкой, антикоррозийное покрытие полотна

20562	400 мм			
20563	450 мм			
20564	500 мм			
20565	550 мм			

По сырой древесине


20551	450 мм			
-------	--------	--	--	---

Полотно из стали SK-5, зуб с 3-х гранной заточкой, импульсная закалка, 2-х компонентная ручка

20553	400 мм	6	24	
-------	--------	---	----	---

Ножовка по дереву

Деревянная рукоятка, каленый зуб

20511	400 мм	6	48	
20512	450 мм	6	48	
20513	500 мм	6	48	
20514	550 мм	6	48	

Ножовка-лобзик ручной

20751	150 мм	12	72	
-------	--------	----	----	---


НОЖОВКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Ножовка по пенобетону

Для пиления блоков ячеистого бетона, твердосплавные напайки на каждом втором зубе

20591	500 мм	6	24	
20592	700 мм	6	12	






Ножовка для гипсокартона выкружная


20506	160 мм, 2-х сторонняя	10	60	
-------	-----------------------	----	----	---


Стусла				
20804	Стусло пластмассовое 65 x 300 мм + 300 мм пила для стусла	1	36	
20805	Стусло пластмассовое 100 x 300 мм	1	20	
20806	Стусло пластмассовое 100 x 300 мм	1	24	
20807	Стусло пластмассовое 100 x 300 мм + 300 мм пила для стусла	12	24	

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК

Полотно для мини ножовки				
20771	150 мм 10 шт., по металлу	24	240	
20786	150 мм 10 шт., по дереву	24	240	




Полотно по металлу				
Изготовлено из инструментальной стали				
20780	300 мм 24 TPI (шаг 1,0 мм), 10шт	10	100	
20776	300 мм 24TPI 24 шт.	6	48	
20792	300 мм 24TPI 72 шт. Двухстороннее		10	

Изготовлено из быстрорежущей стали SUPER HSS С волнообразной разводкой				
20781	300 мм 18 TPI (шаг 1,4 мм), 10шт	10	100	

Полотно по металлу биметаллическое Изготовлено из быстрорежущей стали SUPER HSS BI-METALL С волнообразной разводкой				
20782	300мм 24 TPI (шаг 1,0мм), 10шт	10	100	
20783	300 мм 32TPI 10шт. Bi-Metal	10	100	

Полотно-струна				
Для ножовки по металлу, с напылением карбида вольфрама				
20788	300 мм	200	1200	

НАПИЛЬНИКИ, РАШПИЛИ И НАДФЕЛИ

Набор напильников				
21003	200 мм, 3 пр.	5	30	
21005	250 мм, 5 пр.			

Напильники б/рукоятки 12шт.				
21010	150 мм плоский 12шт.		40	
21011	200 мм плоский 12шт		20	
21013	150 мм полукруглый 12шт		30	
21014	200 мм полукруглый 12шт		20	
21016	150 мм трехгранный 12шт		40	
21017	200 мм трехгранный 12шт		20	
21019	150 мм круглый 12шт		50	
21020	200 мм круглый 12шт		25	
21023	4 мм/200 мм для цепей 12шт		50	
21024	4,8 мм/200 мм для цепей 12шт		50	
21025	5,5 мм/200 мм для цепей 12шт		50	


Набор рашпелей



21004 250 мм, 3пр



Наборы надфилей



21106 140 мм, 6 пр

20 200



21104 140 мм, 10 пр., с алмазным напылением

30 120



21102 140 мм X 50 мм, 9 пр., с алмазным напылением

10 200



21103 140 мм X 70 мм, 9 пр., с алмазным напылением

10 200




21107 160 мм/4 мм 10шт. плоские

100



СТАМЕСКИ

По дереву



25010	10 мм	15	120
25012	12 мм	15	120
25016	16 мм	15	120
25019	19 мм	15	120
25025	25 мм	15	120
25032	32 мм	15	120



Набор стамесок



24153 8-13-18-23,5 мм, 4 пр.

5 20



24154 6-12-19-25 мм, 4 пр., CrV, с ударной ручкой

1 1



24155 4 пр. ударные дер. ручки (6,12,19,25 мм)

10 20



МОЛОТКИ

Молоток слесарный



Кованый с фиброглассовой двухкомпонентной ручкой

20241	100 г	6	48
20242	200 г	6	48
20243	300 г	6	48
20245	500 г	6	36
20246	600 г	6	36
20248	800 г	6	24
20250	1000 г	6	24
20251	1500 г	6	12
20252	2000 г	6	12



Кованый с деревянной ручкой

20041	100 г	6	120
20042	200 г	6	72
20043	300 г	6	48
20045	500 г	6	36
20046	600 г	6	24
20048	800 г	6	18
20050	1000 г	6	18
20051	1500 г	6	12
20052	2000 г	1	8



Кованый с фиберглассовой ручкой

20022	200 г	6	60
20023	300 г	6	36
20025	500 г	6	24
20027	800 г	6	18
20028	1000 г	6	18
20029	1500 г	6	12
20030	2000 г	4	8



Кованый с деревянной защищенной ручкой

20001	100 г	6	120
20002	200 г	6	72
20003	300 г	6	48
20004	500 г	6	36
20005	600 г	6	24
20006	800 г	6	24
20007	1000 г	6	18
20008	1500 г	6	12
20009	2000 г	4	6



Молоток слесарный



с фиберглассовой ручкой

20303	300 г	6	72
20305	500 г	6	48
20306	600 г	6	48
20308	800 г	6	24
20310	1000 г	6	24



Молоток-гвоздодер



Кованый с деревянной ручкой

20072	250 г	6	60
20073	350 г	6	36
20074	450 г	6	36



Литой с фиберглассовой ручкой

20063	225 г	6	48
20064	450 г	6	36



Кованый с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20067	250 г	6	60
20068	450 г	6	36



Молоток-гвоздодер



Кованый с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20315	227 г фибергласс кованый	6	48
20316	454 г фибергласс кованый	6	36



МОЛОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Молоток каменщика



Кованый с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20085	600 г	6	24
-------	-------	---	----




Кованый с фиберглассовой ручкой

20083 600 г 6 24



Молоток кровельщика



Кованый с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20086 600 г 6 24



Кованый с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20084 600 г 6 24



КУВАЛДЫ

Кувалда



Кованая с фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20255 1000 г 6 24

20256 1250 г 6 24

20257 1500 г 6 12

20258 2000 г 6 12

20259 3000 г 1 6

20260 5000 г 1 4

20261 8000 г 1 2



Кованая с фиберглассовой ручкой

20161 1000 г 6 18

20162 1250 г 6 12

20163 1500 г 6 12

20164 2000 г 4 8



Кованая с деревянной защищенной ручкой

20151 1000 г 6 18

20152 1250 г 6 18

20153 1500 г 6 12

20154 2000 г 4 8



КИЯНКИ

Киянка резиновая



С деревянной ручкой

20090 55 мм 1 50

20091 65 мм 1 40

20092 90 мм 1 24

20107 55 мм 1 50

20108 65 мм 1 40

20109 90 мм 1 24



С фиберглассовой двухкомпонентной ручкой

20100 50 мм 1 60

20101 60 мм 1 48

20102 65 мм 1 36

20103 70 мм 1 24

20104 80 мм 1 24



С фибerglassовой ручкой			
20095	55 мм	1	50
20096	65 мм	1	40
20097	90 мм	1	24



ТОПОРЫ

DIN 5131	Топор «ПЛОТНИК»		
----------	-----------------	--	--

Кованый с деревянной ручкой

20111	600 г	1	24
20112	800 г	1	24
20113	1000 г	1	24
20117	820 г	1	24
20118	1250 г	1	12



DIN 5131	Колун		
----------	-------	--	--

Кованый с деревянной ручкой

20114	1250 г	1	12
20115	2000 г	1	6



DIN 5131	Топор		
----------	-------	--	--

Кованый с фибerglassовой ручкой

20121	600 г	1	24
20122	800 г	1	24
20123	1000 г	1	12
20124	1250 г	1	12
20125	1400 г	1	12



DIN 5131	Колун		
----------	-------	--	--

Кованый с фибerglassовой ручкой

20128	2700 г	1	6
20129	3600 г	1	6



Топор		
-------	--	--

Кованый с фибerglassовой двухкомпонентной ручкой

20280	600 г	1	24
20281	800 г	1	24
20282	1000 г	1	12
20283	1250 г	1	12
20284	1500 г	1	6






Топор		
-------	--	--




Кованый с фибerglassовой двухкомпонентной ручкой




20280	600 г	1	24
20281	800 г	1	24
20282	1000 г	1	12
20283	1250 г	1	12
20284	1500 г	1	6



Топор				
Кованый с деревянной ручкой				
20326	600 г	6	24	
20328	800 г	6	24	
20330	1000 г	6	12	
20331	1250 г	12	36	





ЗУБИЛА, КЕРНЕРЫ, ПРОСЕКАТЕЛИ

Зубила				
26243	22 x 250 мм	6	48	
26244	22 x 300 мм	6	36	




Кернеры				
26291	Кернер автоматический ручной	25	200	

Просекатели отверстий				
22895	Дырокол револьверный	12	24	
22931	Просекатель для монтажа гипсокартонных конструкций 300 мм	6	24	
26300	6 пр. (3,2/ 4,0/ 4,8/ 5,5/ 6,4/ 8 мм)	10	60	

ШИЛА

				
42513	4 пр: шило + 3 крючка	1	100	
43450	80 мм	24	240	

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

				
42520	ручной	25	100	

КЛЕЙМА ШТАМПОВЧНЫЕ

				
26296	6 мм, арабские цифры	1	100	
26297	6 мм, арабские цифры	6	24	
26298	8 мм, арабские цифры	1	30	
26299	8 мм, арабские цифры	6	24	

ГВОЗДОДЕРЫ

				
26287	400 мм 22 x 12 мм	1	24	
26288	600 мм 30 x 16 мм	1	12	
26289	900 мм 30 x 16 мм	1	12	

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СЕРИИ



Диэлектрические, до - 1000 В

22121	160 мм, плоскогубцы комбинированные	6	36
22122	180 мм, плоскогубцы комбинированные	6	36
22123	200 мм, плоскогубцы комбинированные	6	36
22124	160 мм, бокорезы	6	36
22125	180 мм, бокорезы	6	36
22126	200 мм, бокорезы	6	36
22127	160 мм, утконосы с удлиненными губками	6	36
22128	180 мм, утконосы с удлиненными губками	6	36
22129	200 мм, утконосы с удлиненными губками	6	36



Двухкомпонентные ручки, хромоникелевое покрытие

22161	160 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22162	180 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22163	200 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22164	160 мм, бокорезы	6	60
22165	180 мм, бокорезы	6	60
22167	160 мм, утконосы с удлиненными губками	6	60
22169	200 мм, утконосы с удлиненными губками	6	60
22170	160 мм, плоскогубцы переставные	6	60



Двухкомпонентные ручки, хромоникелевое покрытие

22241	160 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22242	180 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22243	200 мм, плоскогубцы комбинированные	6	60
22244	160 мм, бокорезы	6	60
22245	180 мм, бокорезы	6	60
22247	160 мм, утконосы с удлиненными губками	6	60
22248	180 мм, утконосы с удлиненными губками	6	60
22250	160 мм, утконосы с удлиненными изогнутыми губками	6	60



Двухкомпонентные ручки, хромоникелевое покрытие

22281	160 мм, плоскогубцы комбинированные	6	72
22282	180 мм, плоскогубцы комбинированные	6	48
22283	200 мм, плоскогубцы комбинированные	12	48
22284	160 мм, бокорезы	12	72
22285	180 мм, бокорезы	6	48
22287	160 мм, утконосы с удлиненными губками	6	96
22288	180 мм, утконосы с удлиненными губками	6	72



Рычажные (усиленные), двухкомпонентные ручки, хромоникелевое покрытие

22304	165 мм, бокорезы	6	60
22305	190 мм, бокорезы	6	60
22302	175 мм, плоскогубцы	6	60
22303	200 мм, плоскогубцы	6	60



Кусачки торцевые





22671	160 мм	1	1
22673	200 мм	1	1



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ


**Съемники
стопорных колец**

			
23400	160 мм, 4 пр.	4	32
23401	180 мм, 4 пр.	4	3.2
23402	200 мм, 4 пр.	4	24



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ


Клеши переставные



23001 180 мм



Клеши переставные



23050 250 мм с автоматической кнопкой

6 60



Клеши переставные



23051 250 мм

6 60



Клеши переставные



23053 250 мм, с пластиковыми вставками, CrV

6 60



Клеши переставные



23056 250 мм, клещи переставные

10 40



23057 300 мм, клещи переставные

6 24

Клеши переставные



Двухкомпонентные ручки

23061 250 мм

6 60

23062 300 мм

6 30



Клеши переставные



Диэлектрические двухкомпонентные ручки

23012 250 мм/10° диэлектрические

6 60



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы по металлу



55 Cr st

Режущая способность: 1,2 мм

24000	250 мм прямой рез	12	60
24001	250 мм правый рез	12	60
24002	250 мм левый рез	12	60



Двухкомпонентная ручка
Cr V
Режущая способность: 1,5 мм

24011	250 мм прямой рез	6	36
24012	250 мм правый рез	6	36
24013	250 мм левый рез	6	36
24041	300 мм прямой рез	6	36



Двухкомпонентная ручка
55 Cr st
Режущая способность: 1,2 мм

24021	250 мм прямой рез	6	36
24020	250 мм правый рез	6	36
24022	250 мм левый рез	6	36
24051	300 мм прямой рез	6	36



Cr Mo
Режущая способность: 1,2 мм

24061	250 мм прямой рез	6	60
-------	-------------------	---	----



Цельнокované
55 Cr st
режущая способность: 1,2мм

24036	250мм короткий прямой и выкружной рез	1	1
-------	---------------------------------------	---	---



КАБЕЛЕРЕЗЫ



Для цветных металлов

22601	150 мм, рез 6 мм	10	60
22602	200 мм, рез 7 мм	10	60
22604	250 мм, рез 8 мм	10	60
22605	250 мм, рез 9 мм	6	30



Кабелерезы комбинированные




22841	С зачисткой 0,5-6,0 мм / рез 0-10,7 мм SK5	10	60
-------	--	----	----



ТРОСОРЕЗЫ

Тросорез



Для перекусывания стальных тросов,
закаленной проволоки и кабелей.

Рабочие части изготовлены из прочной и износостойкой стали CrMo.

22651 160 мм,
диаметр чистого реза 3,5 мм 6 120



22656 425 мм,
диаметр чистого реза 5,0 мм 1 20

22657 575 мм,
диаметр чистого реза 9,0 мм 1 10




50 CR-V

22658 200 мм, диаметр чистого реза
5,0 мм 1 1



БОЛТОРЕЗЫ



22903 450 мм 1 20

22904 600 мм 1 10

22905 750 мм 1 5

22906 900 мм 1 5



ТРУБОРЕЗЫ

Труборезы для труб из цветных металлов



26120 3-22 мм 10 100



26121 3-28 мм 10 50



Труборезы для металлопластиковых труб



26125 36 мм 5 20

26126 42 мм 10 50

26127 42 мм 6 48




26129 Рез до 45 мм,
обрезиненные ручки 10 50



ОТВЕРТКИ

Отвертки




Cr-V сталь, двухкомпонентная рукоятка из масло-бензостойкого материала

41000	SL 3x75 мм	12	360
41001	SL 3x100 мм	12	360
41002	SL 4x75 мм	12	360
41003	SL 4x100 мм	12	240
41004	SL 6x100 мм	12	120
41005	SL 6x150 мм	12	120
41006	SL 6x200 мм	12	120
41010	PH 0x75 мм	12	360
41011	PH 0x100 мм	12	360
41012	PH 1x75 мм	12	360
41013	PH 1x100 мм	12	240
41014	PH 1x150 мм	12	120
41015	PH 2x100 мм	12	120
41016	PH 2x150 мм	12	120
41017	PH 2x200 мм	12	120
41018	PH 2x300 мм	12	120



Отвертки ударные



Сквозной Cr-V стержень, двухкомпонентная рукоятка из масло-бензостойкого материала

41145	PH 2x100 мм	12	120
41148	PH 3x150 мм	12	120
41155	SL 6x125 мм	12	120
41158	SL 8x150 мм	12	120



Отвертки



Cr-V сталь, двухкомпонентная рукоятка

41320	SL 3.0x75 мм	24	480
41323	SL 4.0x100 мм	12	360
41325	SL 5.5x100 мм	12	360
41329	SL 6.5x25 мм	24	360
41330	SL 6.5x100 мм	12	240
41331	SL 6.5x150 мм	12	240
41332	SL 8.0x150 мм	12	120
41333	SL 8.0x200 мм	12	120
41340	PH 0x60 мм	24	480
41344	PH 1x80 мм	24	360
41347	PH 2x25 мм	24	360
41348	PH 2x100 мм	12	240
41349	PH 2x150 мм	12	240
41354	PH 3x150 мм	12	120
41360	PZ 0x60 мм	24	480
41364	PZ 1x80 мм	12	360
41367	PZ 2x25 мм	24	360
41368	PZ 2x100 мм	12	240
41369	PZ 2x150 мм	12	240
41374	PZ 3x150 мм	12	120



Наборы отверток



41380	4 шт: SL 4 x 100; 5,5 x 100 мм PH 1 x 80; 2 x 100 мм	12	36
41381	5 шт: SL 4 x 100 мм PH 0 x 60; 1 x 80; 2 x 100 мм PZ 2 x 100 мм	12	36
41382	6 шт: SL 4 x 100; 6,5 x 150 мм PH 0 x 60; 1 x 80; 2 x 100; 2 x 150 мм	10	30
41383	7 шт: SL 4 x 100; 5,5 x 100 мм PH 0 x 60; 1 x 80; 2 x 100 мм PZ 1 x 80; 2 x 100 мм	10	30



Отвертки

Двухкомпонентная рукоятка

41270	SL3x75 мм	12
41271	SL3x100 мм	12
41272	SL4x75 мм	12
41273	SL4x100 мм	12
41274	SL6x100 мм	12
41275	SL6x150 мм	12
41276	SL6x200 мм	12
41280	PH0x75 мм	12
41281	PH0x100 мм	12
41282	PH1x75 мм	12
41283	PH1x100 мм	12
41284	PH1x150 мм	12
41285	PH2x100 мм	12
41286	PH2x150 мм	12
41287	PH2x175 мм	12
41288	PH2x200 мм	12



Наборы ударных отверток

Сквозной CrV стержень

41174	4пр: PH1x100/ PH2x150/ SL5x100/ SL6x150 мм	50
41175	6 шт: SL 4 x 85; 5 x 100; 8 x 150 мм PH 1 x 80; 2 x 100; 3 x 150 мм	12 48
42051	4 шт: SL 6 x 125; 8 x 150 мм PH 2 x 100; 3 x 150 мм	12 24



Отвертка цельнометаллическая ударная

41192	с механизмом вращения + биты	1 30
-------	------------------------------	------



Отвертка ударно-поворотная

Цельнометаллическая

41112	12 пр., с экстракторами и битами	
-------	----------------------------------	--



Отвертки с двухсторонним стержнем










41184	55 x 65 мм, PH 2 - SL 6	12 240
41185	115 x 130 мм, PH 2 - SL 6	10 80
42452	55 x 65 мм, PH 2 - SL 6 CrV	30 240



Отвертки в наборах

42011	5 шт: SL 4 x 75; 5 x 100; 6 x 125 мм PH 0 x 75; 1 x 100 мм	1 50
42012	8 шт: SL 4 x 75 ; 5 x 100; 6 x 38; 6 x 150; 7 x 200 мм PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 38 мм	1 30
42015	5 шт: SL 3 x 75 ; 4,5 x 100; 5,5 x 125 мм PH 0 x 75; 1 x 100 мм	1 50
42016	8 шт: SL 5 x 75; 5 x 100; 6 x 38; 6 x 150; 7 x 200 мм PH 1 x 75; 2 x 100; 2 x 38 мм	1 30



42017	13 шт: SL 3 x 75; 6 x 100; 6 x 150; 6 x 38; 7 x 200 мм PH 0 x 75; 1 x 75; 1 x 100; 2 x 100; 2 x 38 мм T 15, 20, 25	1	10	
42018	5пр: PH0x75/ PH2x100/ SL4x75/ SL5x100/ SL6x125мм		40	
42030	18пр: PH1x75/ PH2x100/ SL3x75/ SL5x100, отвертка с бито- держателем 1/4" 75мм, удлинитель гибкий 300мм, биты 1/4" 50мм: PH1/ 2 PZ1/ 2 SL5/ 6, бита-адап- тер под головки 1/4", головки 1/4": 5/ 6/ 8/ 10мм		20	
42028	8 шт, CrV : SL 4 x 100; 6 x 125 мм PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 125 мм диэлек-е PH 2 x 125 мм SL 4 x 125 мм + тестер 220V	12	24	
42064	4пр: PH1x100/ PH2x150/ SL4x100/ SL6x150мм	12	24	
42065	5 шт, CrV : SL 4 x 100; 6 x 125 мм PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 125 мм	12	24	
42066	6 шт, CrV : SL 3 x 100; 4 x 100; 6 x 150 мм PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 125 мм	12	24	
42067	7 шт, CrV : SL 3 x 75; 4 x 75; 6 x 150 мм PH 0 x 75; 1 x 75; 2 x 100; 2 x 100 мм	10	20	
42068	8 шт, CrV : SL 3 x 100; 4 x 100; 6 x 38; 6 x 150 мм PH 0 x 100; 1 x 100; 2 x 38; 2 x 125 мм	10	20	

Отвертки для бит



42450	80 мм	15	90	
42451	150 мм с гибким валом	15	90	
42460	100 мм + 8 бит CrV	3	120	

Отвертки диэлектриче- ские в наборах



42010	6шт: SL 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 мм PH 0 x 75; 0 x 100 мм + тестер 220 V			
42020	7 шт: SL 3,5 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 мм + тестер 220V PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 100 мм			
42021	9 шт: SL 3,5 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 мм + тестер 220 V PH 0 x 75; 1 x 100; 2 x 100 мм + магнит тел-й	1	20	

Отвертки - пробники



41168 100-500 V 20 100



41170 6-24 V 30 480



Отвертка динамометрическая



С регулировкой усилия

41670 28 бит S2,
0,91-15,42 кг,
точность + - 6% 1 24



КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

Ключ разводной



Cr-V, трещоточный механизм

23512 200 мм 12 36



Cr-V, быстроразводной механизм

23506 150 мм 6 48

23508 200 мм 6 36

23510 250 мм 6 24



Cr-V, эргономичная рукоятка

23551 150 мм 6 60

23552 200 мм 6 60

23553 250 мм 6 36

23554 300 мм 6 24



Cr-V, двухкомпонентная рукоятка

23561 150 мм 6 60

23562 200 мм 6 60

23563 250 мм 6 36

23564 300 мм 6 24



Cr-V, двухкомпонентная рукоятка

23571 150 мм 6 60

23572 200 мм 6 60

23573 250 мм 6 36

23574 300 мм 6 24



КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ

Ключ трубный тип L



Прямые губки

23104 3/4" 1 20

23105 1" 1 20

23106 1.5" 1 20



Ключ трубный тип L



23125 1" 1 36

23126 1.5" 1 24

23135 1" Cr-V 1 36

23136 1.5" Cr-V 1 24



Ключ трубный цельнокованный 90° тип L



23114 3/4" (№0) 20

23115 1" (№1) 20


23116 1.5" (№2) 20

23117 2" (№3) 10

23118 3" (№4) 6



Ключ трубный тип S



23101 1" 1 24

23102 1.5" 1 16

23103 2" 1 12

23111 1" Cr-V 6 24



23112 1.5" Cr-V 4 16










Ключ трубный тип «STILSON»			
23202	300 мм	6	24
23203	350 мм	6	18
23204	450 мм	4	12
23205	600 мм	1	6



КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ (ИМБУСОВЫЕ)/ TORX, НАБОРЫ

Ключи имбусовые			
44700	HEX 3,0 - 10 мм, длинные, 7 пр	24	144
44701	HEX 1,5 - 8 мм, 10 пр	30	120
44702	HEX 1,5 - 10 мм, 10 пр	10	40
44703	HEX 1,5 - 10 мм, 9 пр	10	40
44704	HEX 1,5 - 10 мм, 9 пр, CrV	10	40
44717	HEX 2,0 - 8,0 мм, 7 пр, CrV	10	60
44719	HEX 1,5 - 10 мм, 9 пр, CrV	10	40
44715	TORX T 10 - T50, 9 пр, CrV	10	50

Ключи шестигранные (имбусовые), штучные			
---	--	---	---

44724	4 мм 5 шт.	24	240
44725	5 мм 5 шт.	12	120
44726	6 мм 5 шт.	12	120
44727	7 мм 5 шт.	6	60



ТИСКИ

Тиски слесарные			
-----------------	--	---	---

С поворотом			
25430	100 мм		2
25431	125 мм		1
25432	150 мм		1



Многофункциональные, с поворотом и трубоприжимом

25433	125 мм	1	1
25434	100 мм	1	1



Тиски слесарные быстрозажимные С поворотом и трубоприжимом


25424	100 мм	1	4
-------	--------	---	---




СТРУБЦИНЫ


Струбцина, тип G	 
25232 2" / 50 мм	10 120
25233 3" / 75 мм	10 60
25234 4" / 100 мм	10 40
25236 6" / 125 мм	5 20
25238 8" / 200 мм	5 15
	
25242 2" / 50 мм	10 200
25243 3" / 75 мм	10 100
25244 4" / 100 мм	10 50
25246 6" / 125 мм	10 30
25248 8" / 200 мм	1 20
	


Струбцина, реечный тип



25151 150x50 мм	50
25152 200x50 мм	50
25153 250x50 мм	50
25155 300x80 мм	20
25157 300x120 мм	10
25158 500x120 мм	10
	

Струбцина, автоматическая



25270 190 мм/55 мм пластик	10 60
	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДОМА



42602 141 пр.	1 3	
42603 18 пр.	1 6	
42604 18 пр.	1 2	
42022 12 пр., набор электрика	1 12	
42031 2 Зпр., набор слесарно-монтажный	1 6	

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ НАБОРЫ

Набор метчиков



33858 8пр.: метчики
M3x0,5 M4x0,7
M5x0,8 M6x1
M8x1,25 M10x1,5
M12x1,75 +
метчикодержа-
тель 1 30



Набор плашек



33859 8пр.:плашки
M5x0,8 M6x1
M8x1,25 M10x1,5
M12x1,75 +
плашкодержатель 1 30



Набор метчиков и плашек



33860 10пр.: метчики
M3x0,5 M4x0,7
M5x0,8 M6x1 +
метчикодержа-
тель 1 30
плашки M3x0,5
M4x0,7 M5x0,8
M6x1 +
плашкодержатель



Резьбонарезные наборы



33890 40 пр. 1 10



33892 40 пр. 1 10



33895 45 пр. 1 3



КЛУППЫ ТРУБНЫЕ

Трещотки для клуппов



33930 Трещотка реверсная б/рукоятки 1 24



Крупы трубные

33951 1/2" 1 20

33952 3/4" 1 20

33953 1" 1 20

33954 1 1/4" 1 20



Наборы клуппов



33944 5пр. набор, 1 1/4"-1 1/2"-2" 1 2

33940 7пр. набор, 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" 1 4



СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И ЗАКЛЕПОЧНИКИ

СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Скобозабивной пистолет + комплект скоб



Тип скобы 53 / С регулировкой силы удара / Корпус металлический

26224 4-14 мм 10 40



26221 4-14 мм 20 40



Скобозабивной пистолет многофункциональный



26225 Тип скобы 53 (13, JT21) С направляющей и функцией загиба скобы 6-12мм, корпус ударопрочный пластик, 3в1 8 32



Скобозабивной пистолет универсальный



Тип скобы 140 С регулировкой силы удара

26231 4-14 мм, корпус металлический, "3в1" скоба/гвоздь/кабель 10 40



Тип скобы 53

26230 6-14 мм, корпус ударопрочный пластик, "4в1" скоба/гвоздь/кабель/штапик 10 40



С регулировкой силы удара Тип скобы 53, 140, 13 и гвозди

26232 6-14 мм, корпус ударопрочный пластик, "4в1" 6 24



Скобозабивной пистолет универсальный + набор скоб



С регулировкой силы удара / Тип скобы 53, 140

26235 6-14 мм, корпус ударопрочный пластик, "5в1" скоба/гвоздь/кабель/штапик 8 32



СКОБЫ, ГВОЗДИ ДЛЯ СКОБОЗАБИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Скобы, тип 53 (11,3 мм)



Оцинкованные, 1000 шт.

35231	6 мм	1	300
35232	8 мм	1	300
35233	10 мм	1	240
35234	12 мм	1	180
35235	14 мм	1	180



Скобы кабельные



Оцинкованные, 1000 шт.

35241	6 мм, диаметр 6,15 мм	1	180
35242	8 мм, диаметр 8,15 мм	1	160



Гвозди




Оцинкованные, 1000 шт.

35255	14 мм	1	200
-------	-------	---	-----



ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ЗАКЛЕПКИ

Заклепочник			
26206	10	40	
26207	1	24	
26208	1	24	
26209	10	40	
26210	12	24	
26211	1	6	
26212	1	6	
26219	1	24	

Заклепки	вытяжные	алюминиевые,	50 шт.		
35050	3,2 X 6,4 мм	1	250		
35051	3,2 X 7,9 мм	1	200		
35052	3,2 X 9,5 мм	1	200		
35053	3,2 X 12,7 мм	1	200		
35054	3,2 X 15,9 мм	1	200		
35055	4,0 x 6,4 мм	1	200		
35056	4,0 x 7,9 мм	1	200		
35057	4,0 x 9,5 мм	1	200		
35058	4,0 x 12,7 мм	20	200		
35059	4,0 x 15,9 мм	1	200		
35060	4,0 x 19,1 мм	1	200		
35061	4,8 x 6,4 мм	1	125		
35062	4,8 x 7,9 мм	1	125		
35063	4,8 x 9,5 мм	1	125		
35064	4,8 x 12,7 мм	1	125		
35066	4,8 x 15,9 мм	0	0		
35067	4,8 x 19,1 мм	0	0		



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Губцевый инструмент МИНИ				
22531	120 мм, плоскогубцы комбинированные	6	120	
22532	110 мм, бокорезы	6	120	
22533	125 мм, плоскогубцы с удлиненными губками	6	120	
22534	125 мм, плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками	6	120	
Бокорезы мини				
22518	115 мм, полукруглые губки	6	180	
22519	115 мм, прямые губки	6	180	
Клещи для снятия изоляции				
22808	0,5 -3,2 мм	10	50	
22810	Зачистка 0,5 - 6 мм ²	10	50	
Резак для снятия изоляции				
22830	8 - 28 мм	10	50	
Клещи для снятия изоляции				
22840	Клещи зачистные 150 мм (0,6/ 0,8/ 1,0/ 1,3/ 1,6/ 2,0/ 2,6 мм)	12	72	
Клещи для обжима клемм				
22850	0,5 -16 мм	10	60	
Клещи для снятия изоляции и обжима клемм				
22825	Зачистка 0,2 - 6 мм 2, обжим 7 - 8 мм + 1,5 -6 мм ²	10	60	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Наборы инструмента для электроники и точной механики				
41172	6 шт: PH 0-1; SL 1,4-2,0-2,4-3,0 мм	10	120	
41676	"17пр. для ремонта смартфонов (Биты отверточные 5/32": SL 1.0/ 2.0 PH 000/ 00/ 0 Y-образная 2,6 TORX T2/ T3/ T5/ T6 PENTALOBE (Apple) P2 0.8/ P5 2.0 Вскрываетель широкий и узкий Вскрываетель 3-х сторонний (медиатор) Присоска Отверточная рукоятка 5/32")	20	40	
41677	6 в 1: биты CrV PH0/SL2,5 - PH00/2,0 - PH1/3,0	12	144	
41678	12 в 1, с подсветкой: PH0/SL2,5 - PH00/2,0 - PH000/1,5 T4/T8 - T6/T10 - T7/T15	12	120	
41679	13 в 1, с подсветкой: SL 1,6-2,0-2,4-3,0 мм PH 000-00-0-1 ; T 5-6-8-10	12	72	
41680	12 в 1: SL1,5/PH00; SL2,5/PH0; SL3,0/PH1;TX6/TX9; HEX1,5/TX7; HEX2,0/TX8 + рукоятка отв-ая	12	72	


41681	39 пр: удлинитель 115 мм, гибкий вал 105 мм, рукоять отв-ая 95 мм Головки: 2,5-3,0-3, 5-4,0-4,5-5,0 Биты: TX20/SL1,0; SL3,5/PZ0; SL4,0/PZ1; SL1,5/PH000; SL2,0/PH00; SL2,5/PH0; SL3,0/PH1; HEX0,7/1,3; HEX0,9/1,5; HEX2,0/3,0; HEX2,5/4,0; TX4/8; TX5/9; TX6/10; TX7/15	12	72		27 в 1: отверточная рукоять "быстрый съем", удлинитель 115 мм Биты: SL 2,0-3,0-4,0 PH 00-0-1-2 Т 5-6-7-8-9-10-15 Головки: 2,5-3,0-3,5 -4,0-4,5-5,0 Ключи: 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0	10	60	
41682	21 пр: удлинитель 115 мм, гибкий вал 105 мм, рукоять отв-ая Биты: SL 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 PH 000-00-0-1 Т 5-6-7-8-9-10 HEX 1,5-2,0-2,5	12	72		41688	12	144	
41683	12 в 1: отверточная рукоять с удлинителем Биты: SL1,5/PH000; SL2,0/PH00; SL2,5/PH0 T4/8; T6/10; T7/15	12	120		41689	10	40	
41684	12 в 1: отверточная рукоять с ГИБКИМ удлинителем Биты: SL1,5/PH000; SL2,0/PH00; SL2,5/PH0 T4/8; T6/10; T7/15	12	120		41690	10	40	
41685	32 пр: удлинитель 115 мм, рукоять отв-ая Биты: SL 1,0-1,5-2, 0-2,5-3,0-3,5-4,0 PH 000-00-0-1 Т 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0 -2,5-3,0-4,0 PZ 0-1	12	72		41691	10	40	
41686	23 пр. 5/32" (Головки-биты 5/32": 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0 мм, Биты отверточные 5/32": SL 1,5/ 2,0/ 2,5 PH 00/ 0/ 1 TORX T6/ T7/ T8/ T9 HEX 1,5/ 2,0, Гибкий вал 5/32" 200 мм, Переходник 1/4"-5/32" 40 мм., Трещотка реверсная 1/4", Отверточная рукоять 5/32" с удлинителем)	12	24		41692	12	120	
41687	30 в 1: отверточная рукоять реверсивная с ГИБКИМ удлинителем Биты: SL 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 PH 000-00-0-1 PZ 0-1 HEX 0,7-0,9 -1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 Т 4-5-6-7-8-9-10-15-20	12	120		41698	6	48	
					41699	20	120	
					42313	30	120	

42461	18 в 1: отверточная рукоять Биты магнитные CrV: SL 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 PH 00-0-1-2 TW 0 Головки: 2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5	24	144		29 в 1: отверточная рукоять Биты: SL 1,5-2,0-2,5-3,0 PH 000-00-0-1 T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 STAR 1-2 TW 3 spanner 2,6	12	144		
42500	33 в 1: отверточная рукоять с удлинителем 140 мм Биты: SL 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 PH 0-1-2-3 PZ 0-1 TX 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 Головки: 5,0-6,0	12	72		31 в 1: отверточная рукоять + пинцет 105 мм Биты: SL 1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 PH 000-0-1-2 T 3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 1,0-1,3-1,5-2,0-2,5-4,0 TW 1 spanner 2,6 STAR 1 TP3 -2,3	20	200		
42502	30 в 1: отверточная рукоять, удлинитель 115 мм, Биты: SL 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 PH 000-00-0-1 PZ 0-1 T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0	5	20		30 в 1: отверточная рукоять + пинцет 105 мм Биты магнитные: SL 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 PH 000-00-0-1 PZ 0-1 T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0	12	72		
ПИНЦЕТЫ									
									
42621	9 в 1: отверточная рукоять Биты: SL 1,5 PH 00-0 T 4-5-6-7 TW 2 STAR 2	20	240		41912	120 мм, загнутый	40	400	
42622	8 в 1: отверточная рукоять Биты: PH 2 T 3-5-6-7-8 TW 3	20	200		41913	125 мм, тупой	40	400	
42623	30 в 1: отверточная рукоять + пинцет 105 мм Биты S2: SL 1,5-2,0-2,5-3,0 PH 000-00-0-1 T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 STAR 1-2 TW 0 spanner 2,6	12	144		41914	140 мм, прямой	40	400	
42624	29 в 1: отверточная рукоять Биты: SL 1,5-2,0-2,5-3,0 PH 000-00-0-1 T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 HEX 0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 STAR 1-2 TW 1 spanner 2,6	12	144		41901	120 мм, закругленные губки	0		
					41900	4 пр, набор	36	144	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

Рулетки



Обрезиненный корпус

40041	2 м/19 мм	12	120
40042	3 м/19 мм	12	120
40043	5 м/19 мм	12	120
40044	5 м/25 мм	12	120
40045	7,5 м/25 мм	6	60
40046	10 м/25 мм	6	36



Автостоп, обрезиненный корпус

40065	2 м/16 мм	12	120
40066	3 м/16 мм	12	120
40067	5 м/19 мм	12	120
40068	5 м/25 мм	6	120
40069	7,5 м/25 мм	6	72
40070	10 м/25 мм	6	36



Рулетки, полотно с нейлоновым покрытием



Корпус из нержавеющей стали, автостоп, магнитный крюк

40055	5 м/25 мм	6	72
40058	8 м/25 мм	12	48



Обрезиненный корпус, магнитный крюк

40082	3 м/19 мм	12	120
40083	5 м/19 мм	12	120
40084	5 м/25 мм	12	120
40085	7,5 м/25 мм	12	72
40087	10 м/25 мм	6	36



Обрезиненный корпус

40093	3 м/19 мм	12	120
40094	5 м/19 мм	12	120
40095	5 м/25 мм	12	72
40097	7,5 м/25 мм	12	72



Двухкомпонентный корпус, магнитный крюк

40131	2 м/16 мм	12	120
40132	3 м/16 мм	12	120
40133	5 м/19 мм	12	120
40134	5 м/25 мм	6	72
40135	7,5 м/25 мм	6	72
40137	10 м/25 мм	6	48



Двухкомпонентный корпус, магнитный крюк

40141	2 м/16 мм	12	120
40142	3 м/16 мм	12	120
40143	5 м/19 мм	12	120
40144	5 м/25 мм	12	60
40145	7,5 м/25 мм	6	60



Двухкомпонентный корпус, автостоп, магнитный крюк

40151	2 м/16 мм	12	120
40152	3 м/16 мм	12	120
40153	5 м/19 мм	12	120
40154	5 м/25 мм	12	60
40155	7,5 м/25 мм	6	60




Двухкомпонентный корпус, автостоп

40163	3 м/16 мм	6	60
40164	5 м/19 мм	6	60
40167	7,5 м/25 мм	6	48



Рулетка геодезическая




Стальное полотно

40252	20 м/13 мм	1	20
40253	30 м/13 мм	1	20
40255	50 м/13 мм	1	20



УРОВНИ

Уровень «Торпедо», 3 глазка



40403 225 мм,
магнитный 1 200



40404 225 мм 1 200



Уровень



Алюминиевый; 2 глазка, усиленный, фрезерованный, магнитный

40460 600 мм 1 40

40461 800 мм 1 40

40462 1000 мм 1 40

40463 1200 мм 1 30

40464 1500 мм 1 30

40465 2000 мм 1 30



Алюминиевый; 2 глазка + 1 поворотный, с линейкой

40480 400 мм 1 60

40481 600 мм 1 60

40482 800 мм 1 60

40483 1000 мм 1 60

40484 1200 мм 1 60

40485 1500 мм 1 60

40486 1800 мм 1 60

40487 2000 мм 1 60



Алюминиевый; 2 глазка + 1 поворотный, усиленный, фрезерованный

40490 400 мм 1 30

40491 600 мм 1 30

40492 800 мм 1 30

40493 1000 мм 1 15


40494 1200 мм 1 15

40495 1500 мм 1 15

40497 2000 мм 1 10



Гидроуровни



40440 5 м 1 50



ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



40551 Нивелир
лазерный
со штативом
SKRAB 1 4



40555 Уровень
лазерный SKRAB 1 4



Рулетка лазерная / Дальномер



40104 40 м 1 1

40107 70 м 1 1



ЛИНЕЙКИ СЛЕСАРНЫЕ



Стальное полотно, гравированная шкала

40240 300x25 мм 10 300


40241 500x27 мм 20 200

40242 1000x27 мм 20 80



УГОЛЬНИКИ СТОЛЯРНЫЕ

Угольник столярный



Стальное полотно

40300	250 мм	12	120
40301	300 мм	12	120
40302	350 мм	12	120
40303	400 мм	12	120



Алюминиевое полотно

40311	250 мм	10	60
40312	300 мм	10	60
40313	350 мм	10	60
40314	400мм	12	48



Стальное полотно, гравированная шкала

40341	250 мм	12	120
40342	300 мм	12	120
40343	350 мм	12	120



Цельнометаллический

40330	300x200 мм	1	72
40304	400x600 мм	6	36



Угольник комбинированный



40306	300 мм	10	60
-------	--------	----	----



УГЛОМЕРЫ, ТРАНСПОРТИРЫ



40307	500x230 мм	24	96
-------	------------	----	----



40320	С транспортиром	12	48
-------	-----------------	----	----



40316	200 мм	10	100
-------	--------	----	-----



ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



40350	150x0,02 мм	10	50
-------	-------------	----	----




40360	150 x 0.01 мм электронный	1	50
-------	------------------------------	---	----



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ


ПЛИТКОРЕЗЫ

Плиткорезы



26003	300 мм	1	10	
26004	400 мм	1	10	
26013	400 мм на нейлоновых втулках	1	4	
26024	400 мм на подшипниках	1	4	
26034	450 мм, с круговым резаком	1	4	


Режущие
элементы
для
плиткорезов



26071	15 мм, для арт. 26003, 26004	100	400
26074	22 мм, для арт. 26013, 26024, 26034	100	200




СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ



26080	30-90 мм, с защитной решеткой	1	30
-------	-------------------------------------	---	----



СТЕКЛОДОМКРАТЫ



27061	одинарный пластмассовый	1	10
27062	двойной металлический	1	10
27063	тройной металлический	1	10



СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



26104	деревянная ручка	6	120
-------	------------------	---	-----



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ, ШТУКАТУРНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

КИСТИ

Кисти



Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

44940	3/4" (20 мм)	12	960
44941	1" (25 мм)	12	720
44942	1,5" (38 мм)	12	600
44943	2" (50 мм)	12	480
44944	2,5" (63 мм)	12	360
44945	3" (75 мм)	12	240
44946	4" (100 мм)	12	240



Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

44951	1" (25 мм)	12	120
44952	1,5" (38 мм)	12	600
44953	2" (50 мм)	12	480
44954	2,5" (63 мм)	12	360
44955	3" (75 мм)	12	120
44956	4" (100 мм)	12	120



Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

44961	1" (25 мм)	12	120
44962	1,5" (38 мм)	12	120
44963	2" (50 мм)	12	360
44964	2,5" (63 мм)	12	360
44965	3" (75 мм)	12	120
44966	4" (100 мм)	12	120



Кисть макловица, натуральная щетина, пластмассовая ручка

44970	30x70 мм	6	120
44971	30x100 мм	12	120
44972	30x120 мм	6	120
44973	40x140 мм	12	120
44974	50x140 мм	12	120
44976	70x150 мм	12	120
44977	70x170 мм	12	120
44978	75x170 мм	12	120



Кисть плоская, искусственная щетина, деревянная ручка

44801	3/4" (20 мм)	12	840
44802	1" (25 мм)	12	600
44803	1,5" (38 мм)	12	360
44804	2" (50 мм)	12	600
44805	2,5" (63 мм)	12	300
44806	3" (75 мм)	12	360
44807	4" (100 мм)	12	180



Кисть плоская, смешанная щетина, деревянная ручка

44811	3/4" (20 мм)	12	180
44812	1" (25 мм)	12	600
44813	1,5" (38 мм)	12	360
44814	2" (50 мм)	12	600
44815	2,5" (63 мм)	12	300
44816	3" (75 мм)	12	360
44817	4" (100 мм)	12	180



Кисть радиаторная, натуральная щетина, деревянная ручка

44822	1" (25 мм)	12	504
44823	1,5" (38 мм)	12	540
44824	2" (50 мм)	12	252
44825	2,5" (63 мм)	12	252
44826	3" (75 мм)	12	252



МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСОК

Оцинкованный,
шестигранный хвостовик



27130	60x400 мм, хвостовик 8 мм	1	20
27131	85x400 мм, хвостовик 8 мм	1	20



27132	100x600 мм, хвостовик 10 мм	1	20
27133	120x600 мм, хвостовик 10 мм	1	20



ВАЛИКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Валики 10 шт.



44900	50 мм полиакрил	10	100
44901	100 мм полиакрил	10	100
44902	150 мм полиакрил	10	6
44903	250 мм полиакрил	10	6



44907	180 мм полиакрил	10	6
-------	------------------	----	---



44910	50 мм полиакрил	10	100
44911	100 мм полиакрил	10	100



44905	180x47x8 мм акрил плотный 10шт.		
-------	---------------------------------	--	--

44906	250x47x8 мм акрил плотный 10 шт.		
-------	----------------------------------	--	--



44908	180x47x8 мм акрил 10шт.		
44909	250x47x8 мм акрил 10шт.		

44866	100x15x6 мм акрил 10шт.		
44867	150x15x6 мм акрил 10 шт.		
44872	180x48x6 мм акрил 10 шт.		
44873	250x48x6 мм акрил 10 шт.		
44875	180x55x8 мм акрил 10 шт.		
44876	250x55x8 мм акрил 10 шт.		

44854	100x15x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44859	180x48x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44860	250x48x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44841	100x15x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44842	180x15x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44843	250x30x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44847	100x48x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44848	180x48x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44850	250x55x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--

44851	100x55x6 мм шерсть 50% 10 шт.		
-------	-------------------------------	--	--



44915	Валик 50 мм шерсть	10	100
-------	--------------------	----	-----

44916	Валик 100 мм полиамид	10	100
-------	-----------------------	----	-----



Валики с ручкой



44894	250 мм полиакрил	1	50
-------	------------------	---	----

44891	180 мм велюр (шерсть + полиакрил)	1	60
-------	-----------------------------------	---	----

44892	225 мм полиакрил	1	60
-------	------------------	---	----

44893	225 мм полиакрил	1	60
-------	------------------	---	----

44885	175 мм акриловый		
-------	------------------	--	--

44886	225 мм акриловый		
-------	------------------	--	--



44887	100 мм сверхтонкое полотно
44888	150 мм сверхтонкое полотно
44889	175 мм сверхтонкое полотно
44890	225 мм сверхтонкое полотно
44895	100 мм полиэстер
44896	150 мм полиэстер
44897	175 мм полиэстер
44898	225 мм полиэстер
44878	100x30x6 мм искусственная шерсть
44879	150x30x6 мм искусственная шерсть
44880	100x48x8 мм искусственная шерсть
44882	180x48x8 мм искусственная шерсть
44883	250x48x8 мм искусственная шерсть


Ручки для валиков



44920	6 x 50 мм	1	100
44921	6 x 100 мм	1	100
44922	6 x 150 мм		
44927	8 x 175 мм	1	100
44928	8 x 250 мм	1	100
44926	8 x 180 мм		



Ручки удлиненные для валиков



44935	Стержень - удлинитель 22 мм x 1,2 м	1	100
44936	Стержень - удлинитель 22 мм x 1,15 -2,0 м	1	100
44937	Стержень - удлинитель 25 мм x 1,2 -3,0 м	1	100



Валики прижимные резиновые



44828	45 мм Ф40 мм	1	50
44830	180 мм Ф46 мм	1	50



Кюветы, решетки для валиков



44834	200x240 мм	50
44835	250 мм	50



ОТВЕСЫ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРЫ

Отвес строительный



40622	200 г	12	120
40624	400 г	6	60



Шнур разметочный в наборе



40600	15 м + баллон с синей краской	8	48
40601	20 м + баллон с синей краской	6	48




Шнур нейлоновый для строительных работ



40602	30 м	24	96
-------	------	----	----



ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ



Алюминиевое, 2 ручки, 2 глазка

40513	1500 мм	1	20
40514	2000 мм	1	20
40515	2500 мм	1	12
40516	3000 мм	1	12



Правило-трапеция



Алюминиевое

40504	2000 мм	1	20
40505	2500 мм	1	10
40506	3000 мм	1	10
40510	800 мм	1	10



ГЛАДИЛКИ (МАЛКИ) ШТУКАТУРНЫЕ

Гладилка прямая с деревянной ручкой



27240	130 X 280 мм	12	60
27241	130 X 280 мм	12	60



Гладилка прямая с деревянной ручкой



Нержавеющая, зубчатая 130 X 280 мм

27245	5 X 5	12	60
27246	6 X 6	12	60
27248	8 X 8	12	60
27250	10 X 10	12	60



Гладилка прямоугольная 480x130 мм нерж.

27280	прямая		
27286	зубчатая 6x6 мм		
27288	зубчатая 8x8 мм		



Терки



Терки штукатурные полиуретановые

27102	120x240x15 мм	36	
27103	140x280x15 мм	36	
27104	180x320x15 мм	36	




Терки финишные с покрытием

27110	с резиновым 280x140x10 мм	24	
27111	с войлочным 280x140x10 мм	24	
27112	с гидрогубчатым 280x140x25 мм	24	



КЕЛЬМЫ, МАСТЕРКИ, КОВШИ

Кельма с деревянной ручкой



27252	160 мм, стальная, трапеция	12	72
27253	180 мм, стальная, трапеция	12	72



27255	80 X 60 X 60, нержавеющая, для внутренних углов	12	48
27256	80 X 60 X 60, нержавеющая, для внешних углов	12	48



Кельма «Бетонщика»



Стальная, с деревянной ручкой

27258	150 мм	12	60
-------	--------	----	----



Кельма «Плиточника»




стальная, с деревянной ручкой

27259	190 X 150 мм	12	60
-------	--------------	----	----



Кельма «Печника»




стальная, с деревянной ручкой

27262	160 мм	12	60
-------	--------	----	----



Ковш штукатурный



27230	175x55 мм	1	60
-------	-----------	---	----



ШПАТЕЛИ

**Шпатель строительный
стальной**



С пластмассовой ручкой

25711	40 мм	12	240
25712	50 мм	12	240
25713	60 мм	12	240
25714	75 мм	12	240
25715	100 мм	12	240
25716	125 мм	12	120
25717	150 мм	12	120
25718	200 мм	12	120



**Шпатель фасадный нержавеющей
С пластмассовой ручкой**

27173	250 мм	10	50
27174	300 мм	10	50
27175	350 мм	10	50
27177	450 мм	10	50
27179	600 мм	10	50



**Шпатель фасадный
нержавеющий**




С пластмассовой ручкой

27211	150 мм	12	240
27212	200 мм	12	240
27213	250 мм	12	240
27214	300 мм	12	120
27217	450 мм	12	60
27219	600 мм	12	60



**Шпатель зубчатый,
нержавеющий**



С пластмассовой ручкой

27221	150 мм, зуб 6 X 6	12	240
27226	250 мм, зуб 6 X 6	12	120
27222	150 мм, зуб 8 X 8	12	240
27227	250 мм, зуб 8 X 8	12	120



Шпатель



С двухкомпонентной ручкой

25731	40 см	12	120
25732	50 см	12	120
25733	63 см	12	120
25734	75 см	12	120
25735	100 см	12	120
25736	120 см	12	120
25737	150 мм	12	120




**Шпатель прижимной
пластмассовый**



27201	250 мм	25	100
-------	--------	----	-----



**Шпатели
резиновые белые**



27184	40 мм 5шт.	10	60
27186	60 мм 5шт.	10	60
27188	80 мм 5шт.	10	60
27190	100 мм 5шт.	5	30
27195	150 мм 5шт.	5	30



Шпатели в наборе



27198	3пр. 40/60/80 мм, белая резина	10	60
-------	-----------------------------------	----	----



27231	4пр. 50/80/100/120 мм, стальные	12	240
-------	------------------------------------	----	-----



27232	4 пр. 50/80/100/120 мм, пластмассовые	12	240
-------	--	----	-----



27233	7в1, для обработки силиконовых швов	12	48
-------	---	----	----



КАРАНДАШИ СТОЛЯРНЫЕ



27070	72 шт.	1	40
-------	--------	---	----



НОЖИ, ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

НОЖИ

Ножи с сегментированными лезвиями



Инструментальная сталь

26705	9 мм, металлический корпус, тип "Stanley",	12	144	
26706	9 мм, металлический корпус	12	288	
26707	9 мм, пластиковый корпус	12	1200	
26710	18 мм, пластиковый корпус	12	144	
26711	18 мм, пластиковый корпус	12	144	
26712	18 мм, пластиковый корпус, металлические направляющие	12	144	
26713	18 мм, пластиковый корпус, металлические направляющие	12	144	
26714	18 мм, пластиковый корпус, металлические направляющие	12	144	
26715	18 мм, обрезиненный пластик, металлические направляющие	12	144	
26716	18 мм, обрезиненный пластик, металлические направляющие	12	144	
26718	18 мм, металлический корпус, тип "Stanley",	12	144	
26719	18мм, обрезиненный металл, 5 лезвий	12	72	

26721	18 мм, обрезиненная ручка	24	240	
26722	18 мм + 2 запасных лезвия, металлический корпус	10	100	
26724	18 мм с автоблокировкой, металлический корпус	10	100	
26732	18 мм, обрезиненная ручка	10	100	
26751	18 мм, обрезиненная ручка	12	144	
26820	18 мм	12	144	
26821	18 мм, обрезиненная ручка	12	144	
26822	18 мм + 3 запасных лезвия, обрезиненная ручка	12	96	
26823	18 мм	24	240	
26825	25 мм + 3 запасных лезвия	6	48	
26831	18 мм, 2 лезвия, обрезиненный пластик, металлические направляющие	10	100	


Ножи с трапециевидными лезвиями



Инструментальная сталь


26717	Обрезиненный пластик, металлические направляющие, без фиксации	12	144	
26770	Металлический корпус	12	72	
26771	Металлический корпус, тип "Stanley",	12	144	
26772	Изогнутый, металлический корпус, без фиксации	12	72	
26773	5 лезвий, металлический корпус, стропорез	12	72	
26824	18 мм с автоблокировкой	12	144	

Наборы ножей



26760	6 пр. (1х Нож-трапеция металл, 1х Нож 9мм пластик, 1х Нож 18 мм пластик, Лезвия (1х Трапеция, 1х 9 мм, 1х18 мм))	10	40	
26840	9 мм, 12 шт. Пластиковый корпус, Сегмент	4	48	
26841	9 мм, 12 шт. Пластиковый корпус, Сегмент	4	48	


НОЖИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



26728	Скребок, 62 мм, пластик	12	288	
26729	45 мм, круговое лезвие	20	200	
26809	Сапожный, SK5	12	96	
26811	125 мм, складной, полотно 42-48 HRC	12	120	
26813	210 мм, с ножнами, полотно нержавеющей сталь	1	60	
26814	205 мм, складной, полотно 42-48 HRC	10	100	
26815	95 мм, с ножнами, нерж.	60		
26816	165 мм, с ножнами, филейный, нерж.	60		
26817	140 мм, с ножнами, филейный, нерж.	60		

ЛЕЗВИЯ СМЕННЫЕ ДЛЯ НОЖЕЙ

Лезвия сегментированные



26781	9 мм, толщина 0,5 мм, 10 уп. (100 лезвий), SK7		40	
26782	18 мм, толщина 0,3 мм, 20 уп. (200 лезвий) инструментальная сталь	1	15	
26783	18 мм, толщина 0,5 мм, 10 уп. (100 лезвий), SK7		40	
26883	18 мм, толщина 0,5 мм, 22 уп. (220 лезвий), инструментальная сталь	1	12	
26788	25 мм, толщина, 1 уп. (10 лезвий) 0,5 мм, SK5	12	120	

Лезвия трапециевидные, 10 шт

26790	19 x 62 x 0,5 мм, 1 уп. (10 лезвий), инструментальная сталь	25	500	
-------	---	----	-----	--

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКОВ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

Скелетный




26181 310 мл,
шестигранный
шток

1 40



26190 310 мл,
шестигранный
шток

1 24




26191 310 мл,
шестигранный
шток

1 24



Полукорпусной



26180 310 мл

1 40



26197 310 мл

1 24




26198 310 мл

1 24



Закрытый



26193 310 мл,
алюминиевый
корпус

1 12



26194 600 мл,
алюминиевый
корпус

1 20

26195 310 мл

1 12



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



50241 медное покрытие

1 10



50492 тефлоновое
покрытие

1 20



50493 тефлоновое
покрытие

1 20



50494 тефлоновое
покрытие,
с насадками

1 20



50495 тефлоновое
покрытие

1 20




50496 с латунным
соплом

1 20



ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЯЩИЕ, СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

Электрический




19904 11 мм, 50 Вт,
с остановкой клея

1 1



Газовый, с пьезоподжигом газ бутан



26940 340 г

1 1



26941 297 г, в кейсе

1 1

Стержни клеевые Для термокляющих пистолетов



19903 11 мм,
прозрачный, 1 кг
38 шт.

1 25



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛЕБЕДКИ

Лебедки рычажные		📦	📦
26430	2 т тросовая	1	6
26435	4 т тросовая	1	4
26440	2 т тросовая	1	6
26441	4 т тросовая с выключателем храпового механизма	1	3
26442	2 т ленточная с выключателем храпового механизма	1	6
26443	2,5 т тросовая с выключателем храпового механизма	1	6
26448	1 т тросовая	1	6
26449	2 т тросовая	1	6
26451	2,5 т тросовая	1	6



В пластиковом кейсе

26444	1 т тросовая	1	6
26445	2,5 т тросовая с выключателем храпового механизма	1	4
26446	4 т тросовая с выключателем храпового механизма	1	4
26447	4 т тросовая с выключателем храпового механизма	1	3



Лебедки шестеренчатые

26460	450 кг ленточная	1	6	
26461	900 кг ленточная, 2-х скоростная	1	4	
26450	450 кг тросовая	1	6	
26453	270 кг тросовая	1	12	
26454	385 кг тросовая	1	12	
26455	810 кг тросовая	1	4	
26457	1100 кг тросовая, с ручным тормозом	1	4	
26458	1454 кг тросовая, с ручным тормозом, 2-х скоростная	1	2	
26459	1684 кг тросовая, с ручным тормозом, 2-х скоростная	1	2	
26462	450 кг тросовая	1	6	
26463	900 кг тросовая, 2-х скоростная	1	4	

Тали цепные

		📦	📦
26470	0,5 т	1	1
26471	1 т	1	1
26472	2 т	1	1
26473	3 т	1	1
26475	5 т	1	1



Полиспаст

		📦	📦
26464	900 кг x 20 м	1	12
26466	20м 454кг	1	24



ДОМКРАТЫ

Домкраты гидравлические бутылочные

		📦	📦
26502	2 т 148-278 мм, в кейсе	1	6
26503	3 т 158-308 мм, в кейсе	1	6
26504	4 т 178-343 мм, в кейсе	1	6
26505	5 т 195-380 мм, в кейсе	1	6
26506	6 т 195-365 мм, в кейсе	1	4
26508	8 т 197-402 мм, в кейсе	1	4
26510	10 т 200-395 мм, в кейсе	1	4
26512	12 т 200-405 мм	1	4
26515	15 т 217-412 мм	1	2
26516	20 т 275-490 мм	1	2
26517	30 т 285-465 мм	1	2
26518	50 т 300-480 мм	1	1



Домкраты гидравлические подкатные

		📦	📦
26522	2 т 135-350 мм	1	1
26530	3 т 133-385 мм, 10,8 кг	1	1
26531	3 т 133-508 мм, 36 кг	1	1



НАБОР РИХТОВОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС НА КОЛЕСАХ

26550	10 т	1	1



КЛЮЧИ

Ключ баллонный телескопический

44202	1/2" 17,19 мм	1	20



Ключ крест

44201	17*19*21*1/2"	1	20



Ключ динамометрический

44150	1/4"	1	20
44151	3/8"	1	20
44152	1/2"	1	12



Ключи комбинированные, Cr-V

44006	6 мм	12	360
44007	7 мм	12	360
44008	8 мм	12	360
44009	9 мм	12	360
44010	10 мм	12	360
44011	11 мм	12	300
44012	12 мм	12	300
44013	13 мм	12	240
44014	14 мм	12	240
44015	15 мм	12	180
44016	16 мм	12	180
44017	17 мм	12	120
44018	18 мм	12	120
44019	19 мм	12	120
44020	20 мм	6	90
44021	21 мм	6	90



44022	22 мм	6	90
44023	23 мм	6	60
44024	24 мм	6	60
44025	25 мм	6	60
44026	26 мм	6	60
44027	27 мм	6	60
44028	28 мм	6	30
44029	29 мм	6	30
44030	30 мм	6	30
44032	32 мм	6	30

Ключи комбинированные, Сатин, с изолятором, Cr-V

44434	34 мм	5	20
44436	36 мм	5	20
44438	38 мм	5	20
44441	41 мм	5	20
44446	46 мм	5	20
44448	48 мм	5	20
44450	50 мм	5	20
44455	55 мм		5
44460	60 мм		5
44465	65 мм		5



Наборы комбинированных ключей, Cr-V

44040	6 шт. 8-17 мм, в органайзере	1	25
44042	8 шт. 8-19 мм, в органайзере	1	20
44046	6 шт. 8-17 мм	1	30
44047	8 шт. 8-19 мм	1	20
44041	8 шт. 6-22 мм	1	20
44048	12 шт. 6-22 мм	1	20
44043	12 шт. 6-32 мм	1	10
44049	12 шт. 8-27 мм	1	10
44050	20 шт. 6-32 мм	1	5



Ключи накладные Cr-V

44364	8x10 мм	12	300
44365	9x11 мм	12	300
44366	12x14 мм	12	180
44367	13x15 мм	12	150
44368	16x18 мм	12	150
44369	17x19 мм	12	120
44370	21x23 мм	6	60
44371	24x27 мм	6	60



Наборы накидных ключей Cr-V



44361	8-24 мм 8 пр. (8x10,9x11,12x14,13x15,16x18, 17x19, 21x23, 22x24 мм)	5	20
-------	---	---	----




Наборы комбинированных ключей МИНИ, Cr-V



44056	6 шт. 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-8,0 мм	24	192
-------	-------------------------------------	----	-----



Ключи комбинированные трещоточные, Cr-V



44178	8 мм	12	120
44180	10 мм	12	120
44182	12 мм	12	120
44183	13 мм	12	120
44184	14 мм	12	120
44185	15 мм	12	120
44187	17 мм	12	120
44189	19 мм	6	72



Ключи комбинированные трещоточные с титановым напылением, Cr-V



44308	8 мм	12	120
44310	10 мм	12	120
44312	12 мм	12	120
44313	13 мм	12	120
44314	14 мм	12	120
44315	15 мм	6	60
44316	16 мм	6	60
44317	17 мм	6	60
44318	18 мм	6	60
44319	19 мм	6	60




Ключи комбинированные трещоточные шарнирные, титановым напылением, Cr-V



44378	8 мм	1	1
44380	10 мм	1	1
44382	12 мм	1	1
44383	13 мм	1	1
44384	14 мм	1	1
44385	15 мм	1	1
44386	16 мм	1	1
44387	17 мм	1	1
44388	18 мм	1	1
44389	19 мм	1	1



Ключи рожковые, Cr-V



44330	8x10 мм	12	360
44331	9x11 мм	12	360
44332	10x12 мм	12	360
44333	12x14 мм	12	300
44334	13x15 мм	12	240
44335	13x17 мм	12	180
44336	16x18 мм	12	180
44337	17x19 мм	12	120
44338	20x22 мм	6	120
44339	21x23 мм	6	120
44340	24x27 мм	6	60



Наборы рожковых ключей, Cr-V



44346	6 шт. 8-19 мм	5	20
44348	8 шт. 8-24 мм	5	20




Оргайзеры для ключей



44051	22 ячейки, текстиль		100
-------	---------------------	--	-----




Ключи двусторонние шарнирные, Cr-V



60908	8x9 мм	1	100
60910	10x11 мм	1	100
60912	12x13 мм	1	50
60914	14x15 мм	1	10
60917	17x19 мм	1	50



Ключ свечной шарнирные, Cr-V



44416	16 мм, магнитный	10	40
44421	21 мм, магнитный	10	40

Ключ торцевой L-образный 6-гранный



44208	8 мм	50	300
44209	9 мм	45	270
44210	10 мм	35	210
44211	11 мм	35	210
44212	12 мм	30	180
44213	13 мм	20	120
44214	14 мм	20	120
44215	15 мм	15	90
44216	16 мм	15	90
44217	17 мм	18	72
44218	18 мм	18	72
44219	19 мм	15	60
44220	20 мм	15	60
44221	21 мм	15	60
44222	22 мм	10	40
44224	24 мм	10	40
44227	27 мм	6	24
44230	30 мм	4	16
44232	32 мм	4	16
44236	36 мм	4	16

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАБОРЫ

Набор автомобильный 35 предметов 1/2" 1/4"

Головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
 Удлинитель 1/2" 250 мм.
 Головка воротка 1/2"
 Головка свечная 1/2" 21мм.
 Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
 Адаптер 1/4"
 Биты: PH: 1, 2, 3
 SL: 4, 5.5, 7 мм.
 TORX: T25, T30
 HEX: 6, 7 мм.
 Комбинированные ключи: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.
 Пассатижи 115 мм.
 Утконосы 125 мм.

60035



Набор автомобильный 39 предметов 1/2"

Головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
 Головки длинные 1/2": 13, 17, 19 мм.
 Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
 Комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.
 Вороток Т-образный 1/2"
 Кардан шарнирный 1/2"
 Вороток шарнирный 1/2"
 Удлинитель 1/2" 76, 250 мм.
 Магнитный захват 525мм.

60039



Набор автомобильный 56 предметов 1/4"

Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
 Головки длинные 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"
 Вороток Т-образный 1/4"
 Кардан шарнирный 1/4"
 Вороток шарнирный 1/4"
 Удлинитель 1/4" 50, 100мм.
 Удлинитель гибкий 1/4" 150мм.
 Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
 Адаптер под бит 1/4"
 Биты (S2): Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30; Hex HX- 2, 3, 4, 5, 6, 7; SL- 3, 4, 5.5, 7 ; PH- 0, 1, 2, 3
 PZ- 2, 3
 Ключи шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 5, 6, 7, 8, 10 мм.

60056



Набор автомобильный 77 предметов 1/4" 1/2"

Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.

Головки длинные 1/4": 5, 6, 7, 8, 9 мм. Ключ трещоточный

с быстрым сбросом 1/4"
Удлинитель 1/4" 75 мм.

Удлинитель гибкий 1/4" 150мм.
Кардан шарнирный 1/4"
Отверточная рукоять с квадратом 1/4"

Адаптер под бит 1/4"

Торцевые головки 1/4": TORX T-10, 15, 20, 25, 30, 40 PH 1, 2, 3; SL 3, 4, 5, 6

Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"

Удлинитель 1/2" 125 мм.

Вороток шарнирный 1/2"

Кардан шарнирный 1/2"

60077

Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
Пассатижи 180 мм.

Клещи переставные 250 мм

Комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.

Отвертки: SL5x75, SL6x40, SL6x100, PH6x40, PH6x100.

Молоток 300 г.

Зубило плоское: 18x150, 24x200 мм.

Керн 5x120 мм.

Выколотки: 1,5x150, 3x150, 4x150, 5x150 мм.



Набор автомобильный 83 предмета 1/4" 1/2"

Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"

Удлинители 1/4" 50, 100 мм.
Вороток Т-образный 1/4"
Кардан шарнирный 1/4"
Отверточная рукоять с квадратом 1/4"

Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.

Адаптер 1/4"

Головки отверточные 1/4": Torx T-8, 10, 15, 20, 25, 30 Hex HX- 3, 4, 5, 6 SL - 4, 5.5, 7 PH - 1, 2 PZ - 1, 2

Головки 1/2": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"

60083

Удлинители 1/2" 125, 250* мм.
Вороток Т-образный 1/2" 250 мм
(удлинитель + адаптер)

Головки свечные 1/2" 16, 21 мм
Кардан шарнирный 1/2"
Адаптер под бит 1/2"
Биты:

Torx T-40, 45, 50, 55
Hex HX - 8, 10, 12, 14
SL - 8, 10, 12
PH - 3, 4
PZ - 3, 4

Комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 мм.



Набор автомобильный 89 предметов 1/4" 1/2"

Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"

Удлинители 1/4" 50, 100 мм. Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.

Кардан шарнирный 1/4"
Вороток Т-образный 1/4"

Отверточная рукоять с квадратом 1/4"

Адаптер под бит 1/4"

Биты (S2): Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30; Hex HX- 2, 3, 4, 5, 6, 7; SL- 3, 4, 5.5, 7; PH- 0, 1, 2, 3; PZ- 2, 3

Головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"

Удлинители 1/2" 75, 250 мм.

60089 Вороток Т-образный 1/2"

Вороток шарнирный 1/2"
375 мм

Кардан шарнирный 1/2"

Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.

Ключи шестигранные

Г-образные 5, 6, 7, 8, 10 мм.
Пассатижи 180 мм.

Клещи переставные 250 мм

Комбинированные ключи:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.

Отвертки: SL5x75, SL6x40, SL6x100, PH6x40, PH6x100



Набор автомобильный 90 предметов 1/4" 1/2"

Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.

Ключ трещоточный

с быстрым сбросом 1/4"
Удлинители 1/4" 50, 100 мм.

Удлинитель гибкий
1/4" 150 мм.

Кардан шарнирный 1/4"

Вороток Т-образный 1/4"

Отверточная рукоять с квадратом 1/4"

Адаптер под бит 1/4"

Биты (S2):
Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30
Hex HX- 2, 3, 4, 5, 6, 7
SL- 3, 4, 5.5, 7
PH- 0, 1, 2, 3
PZ- 1, 2, 3

Головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.

60090 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
Удлинители 1/2" 125, 250 мм.

Вороток Т-образный 1/2"

Вороток шарнирный 1/2"
375 мм

Кардан шарнирный 1/2"

Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.

Ключи шестигранные Г-образные 5, 6, 7, 8, 10 мм.

Пассатижи 180 мм.

Клещи переставные 250 мм

Комбинированные ключи:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.

Отвертки: SL6x40, SL8x200, PH6x40, PH8x200.

Удлинитель Г-образный 1/2"
203 мм.



**Набор
автомобильный
92 предмета
1/4" 1/2"**

Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"
 Удлинитель 1/4" 50, 100 мм.
 Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.
 Кардан шарнирный 1/4"
 Вороток Т-образный 1/4"
 Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
 Адаптер под бит 1/4"
 Биты (S2):
 Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30
 Hex HX- 2, 3, 4, 5, 6, 7
 SL- 3, 4, 5.5, 7
 PH- 0, 1, 2, 3
 PZ- 2, 3
 Головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
 Удлинитель 1/2" 125, 250 мм.
 Вороток Т-образный 1/2"
 Вороток шарнирный 1/2" 375мм
 Кардан шарнирный 1/2"
 Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
 Головки Е-профиль 1/2" E-10, 11, 12
 Головки Е-профиль длинные 1/2" E-14, 16, 18, 20, 22
 Пассатижи 180 мм.
 Клещи переставные 250 мм
 Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм.
 Молоток 300г.
 Магнитный захват 525 мм.

60092



**Набор автомобильный
93 предмета 1/4" 1/2"**

Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм.
 Головки 1/4" удл.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"
 Удлинитель 1/4" 50, 100 мм.
 Вороток Т-образный 1/4"
 Кардан шарнирный 1/4"
 Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
 Головки отверточные 1/4":
 Torx T-8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 Hex HX- 3, 4, 5, 6
 SL - 4, 5.5, 6.5
 PH - 1, 2
 PZ - 1, 2
 Ключи шестигранные Г-образные 1.5, 2, 2.5мм.
 Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм.
 Головки 1/2" удл.: 14, 15, 17, 19, 22мм.
 Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
 Удлинитель 1/2" 125, 250* мм.
 Вороток Т-образный 1/2" 250мм (удлинитель + адаптер)
 Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
 Кардан шарнирный 1/2"
 Адаптер под бит 1/2"
 Биты:
 Torx T-40, 45, 50, 55
 Hex HX- 7, 8, 10, 12, 14
 SL - 8, 10, 12
 PH - 3, 4
 PZ - 3, 4

60093



**Набор
автомобильный
102 предмета
1/4" 1/2"**

Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"
Удлинители 1/4" 50, 100 мм.
Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.
Кардан шарнирный 1/4"
Вороток Т-образный 1/4"
Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
Адаптер под бит 1/4"
Биты (S2):
Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30
Hex НХ- 2, 3, 4, 5, 6, 7
SL- 3, 4, 5.5, 7
PH- 0, 1, 2, 3
PZ- 1, 2, 3
Головки 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
Удлинители 1/2" 75, 250 мм.
Вороток Т-образный 1/2"
Вороток шарнирный 1/2" 375 мм
Кардан шарнирный 1/2"
Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
Ключи шестигранные Г-образные 5, 6, 7, 8, 10 мм.
Головки Е-профиль 1/2"
Е-10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Пассатижи 180 мм.
Клещи переставные 250 мм
Плоскогубцы с фиксацией 250 мм
Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм.
Отвертки: SL6x40, SL8x200, PH6x40, PH8x200.
Магнитный захват 525 мм.

60102



**Набор
автомобильный
116 предметов 1/4"
1/2"**

Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"
Удлинители 1/4" 50, 100 мм.
Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.
Кардан шарнирный 1/4"
Вороток Т-образный 1/4"
Отверточная рукоять с квадратом 1/4"
Адаптер под бит 1/4"
Биты (S2):
Torx T-10, 15, 20, 25, 27, 30
Hex НХ- 2, 3, 4, 5, 6, 7
SL- 3, 4, 5.5, 7
PH- 0, 1, 2, 3
PZ- 1, 2, 3
Головки 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"
Удлинители 1/2" 75, 250 мм.
Вороток Т-образный 1/2"
Вороток шарнирный 1/2" 375 мм
Кардан шарнирный 1/2"
Головки свечные 1/2" 16, 21 мм.
Адаптер под бит 1/2"
Биты :
Torx 30 мм T-10, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Hex 75 мм НХ- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
SL 30 мм - 3, 4, 5.5, 7
PH 30 мм - 1, 2, 3
Ключи шарнирные двухсторонние: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 мм.
Пассатижи 180 мм.
Клещи переставные 250 мм
Плоскогубцы с фиксацией 250 мм
Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 мм.
Отвертки: SL6x40, SL8x200, PH6x40, PH8x200.
Магнитный захват 525 мм.

60116



Набор автомобильный 15 предметов 1" CR-V.

15пр. 1"
(Головки 1": 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 мм.

Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1", съемная рукоять
Вороток Т-образный 1" 500 мм (имеет общую рукоять с трещоткой)
Удлинитель 1": 200, 400 мм.)

61315



ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ, НАБОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Биты автомобильные, материал S2

60810	TORX 10	1	400
60820	TORX 20	1	100
60825	TORX 25	1	500
60827	TORX 27		1 500
60830	TORX 30	1	300
60840	TORX 40	1	300
60845	TORX 45	1	400
60850	TORX 50	1	300
60931	PH 1x30 мм	1	100
60932	PH 2x30 мм		1 100
60933	PH 3x30 мм	1	100
60943	SL 3x30 мм	1	100
60944	SL 4x30 мм		1 100
60945	SL 5,5x30 мм	1	100
60947	SL 7x30 мм	1	100
60954	HEX 4x75 мм	1	200
60955	HEX 5x75 мм	1	200
60956	HEX 6x75 мм	1	200
60957	HEX 7x75 мм		1 100
60958	HEX 8x75 мм	1	200
60960	HEX 10x75 мм	1	200
60962	HEX 12x75 мм	1	100

Головка торцевая 1/2" Профиль SUPER LOCK Cr-V сталь



60408	8 мм	10	200
60409	9 мм	10	200
60410	10 мм	10	200
60411	11 мм	10	200
60412	12 мм	10	200
60413	13 мм	10	200
60414	14 мм	10	200
60415	15 мм	10	200
60416	16 мм	10	200
60417	17 мм		10 100
60418	18 мм	10	200
60419	19 мм		10 150
60420	20 мм	10	100
60421	21 мм	10	200
60422	22 мм	10	100
60423	23 мм	10	100
60424	24 мм	10	100
60425	25 мм	10	100
60426	26 мм	10	100
60427	27 мм	10	100
60428	28 мм	10	100
60429	29 мм	10	100
60430	30 мм	10	100
60432	32 мм	10	50





Головка торцевая 1/4" Профиль SUPER LOCK Cr-V сталь

60454	4 мм	1	200
60452	4,5 мм	1	200
60455	5 мм	1	200
60453	5,5 мм	1	200
60456	6 мм		1 200
60457	7 мм		1 200
60458	8 мм	1	200
60459	9 мм	1	200
60460	10 мм	1	200
60461	11 мм	1	200
60462	12 мм	1	200
60463	13 мм	1	200



Головка торцевая 1/2" удлиненного типа Профиль SUPER LOCK Cr-V сталь			
60513	13 мм	10	200
60514	14 мм	10	200
60515	15 мм	10	200
60516	16 мм	10	200
60517	17 мм	10	200
60518	18 мм	10	200
60519	19 мм	10	200
60520	20 мм	10	200
60521	21 мм	10	200
60522	22 мм	10	200
60524	24 мм	25	50
60527	27 мм	25	50
60530	30 мм	25	50
60532	32 мм	25	50





Головка торцевая 1/4" удлиненного типа Профиль SUPER LOCK Cr-V сталь			
60554	4 мм	1	50
60552	4,5 мм	1	50
60555	5 мм	1	50
60556	6 мм	1	50
60557	7 мм	1	50
60558	8 мм	1	50
60559	9 мм	1	50
60560	10 мм	1	50
60561	11 мм	1	50
60562	12 мм	1	50
60563	13 мм	1	50





Головка торцевая свечная 1/2" Профиль SUPER LOCK Cr-V сталь			
60581	16 мм	1	100
60576	21 мм	1	100



Головка торцевая 1/2" Профиль E Cr-V сталь			
60610	E10	10	300
60611	E11	10	300
60612	E12	10	300
60614	E14	10	300
60616	E16	10	300
60618	E18	10	300
60620	E20	10	300
60622	E22	10	300



Головка торцевая 1/2" удлиненного типа Профиль E Cr-V сталь			
60714	E14	50	100
60716	E16	50	100
60718	E18	50	100
60720	E20	50	100
60722	E22	50	100
60624	E24	10	300





Головка торцевая 1" Профиль шестигранный Cr-V сталь			
61265	65 мм	1	1
61270	70 мм	1	1
61275	75 мм	1	1
61280	80 мм	1	1



Головка торцевая 3/4"		 	
Профиль 12-ти гранная Cr-V сталь			
61219	19 мм	1	1
61222	22 мм	1	1
61224	24 мм	1	1
61225	25 мм	1	1
61226	26 мм	1	1
61227	27 мм	1	1
61229	29 мм	1	1
61230	30 мм	1	1
61233	33 мм	1	1
61234	34 мм	1	1
61235	35 мм	1	1
61236	36 мм	1	1
61238	38 мм	1	1
61240	40 мм	1	1
61241	41 мм	1	1
61246	46 мм	1	1
61248	48 мм	1	1
61250	50 мм	1	1
61254	54 мм	1	1
61255	55 мм	1	1
61260	60 мм	1	1





Головка торцевая 1/2"		 	
Профиль шестигранный Cr-V сталь			
60208	8 мм	10	200
60209	9 мм	10	100
60210	10 мм	10	200
60211	11 мм	10	200
60212	12 мм	10	200
60213	13 мм	10	200
60214	14 мм	10	200
60215	15 мм	10	200
60216	16 мм	10	200
60217	17 мм	10	200
60218	18 мм	10	200
60219	19 мм	10	200
60220	20 мм	10	100
60221	21 мм	10	100
60222	22 мм	10	100
60223	23 мм	10	100
60224	24 мм	10	100
60225	25 мм	10	100
60226	26 мм	10	100
60227	27 мм	10	100
60228	28 мм	10	100
60229	29 мм	10	100
60230	30 мм	10	50
60232	32 мм	10	50
60236	36 мм	50	100




Головка торцевая 1/4"		 	
Профиль шестигранный Cr-V сталь			
60254	4 мм	1	50
60252	4,5 мм	1	50
60255	5 мм	1	50
60253	5,5 мм	1	50
60256	6 мм	1	50
60257	7 мм	1	50
60258	8 мм	1	50
60259	9 мм	1	50
60260	10 мм	1	50
60261	11 мм	1	50
60262	12 мм	1	50
60263	13 мм	1	50





Головка торцевая 1/2" удлиненного типа Профиль шестигранный Cr-V сталь			
60309	9 мм	1	100
60310	10 мм	1	100
60311	11 мм	10	100
60312	12 мм	50	100
60313	13 мм	1	100
60314	14 мм	10	100
60315	15 мм	50	200
60316	16 мм	10	100
60317	17 мм	50	100
60318	18 мм	1	100
60319	19 мм	1	100
60320	20 мм	1	200
60321	21 мм	10	100
60322	22 мм	10	100
60324	24 мм	10	100
60327	27 мм	1	50
60330	30 мм	1	50
60332	32 мм	1	50







Головка торцевая 1/4" удлиненного типа Профиль шестигранный Cr-V сталь			
60354	4 мм	1	100
60352	4,5 мм	1	100
60355	5 мм	1	100
60353	5,5 мм	1	100
60356	6 мм	1	100
60357	7 мм	1	50
60358	8 мм	1	50
60359	9 мм	1	50
60360	10 мм	1	50
60361	11 мм	1	50
60362	12 мм	1	50
60363	13 мм	1	50



Головка торцевая свечная 1/2" Профиль шестигранный Cr-V сталь			
60376	16 мм	10	200
60381	21 мм	10	200



Наборы торцевых головок			
44470	11пр. 1/4" (4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 мм)	10	40
44471	11пр. 3/8" (7/ 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 19 мм)	10	20
44472	11пр. 1/2" (10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 18/ 19/ 21/ 22 мм)	10	20
44473	13пр. 1/2" 3/8" E-профиль (3/8": E4/ E6/ E7/ E8/ E10/ E11/ E12 1/2" E14/ E16/ E18/ E20/ E22/ E24)	10	20
44482	12пр. 1/4" Xi-ON* (4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 мм)		5 20
44485	15пр. 1/2" Xi-ON* (10/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24/ 27/ 30/ 32 мм)		5 10



*Головки имеют специальную проточку, благодаря которой возможно откручивать винты и гайки шестигранного профиля с износом граней до 85%

*Головки имеют специальную проточку, благодаря которой возможно откручивать винты и гайки шестигранного профиля с износом граней до 85%

Головки торцевые ударные 1/2"



Профиль шестигранная
Cr-Mo сталь, анодированное покрытие

61017	17 мм		100	
61019	19 мм		100	
61032	32 мм		100	

Головки торцевые ударные 1/2" удлиненного типа



Профиль шестигранная
Cr-Mo сталь, анодированное покрытие

61121	21 мм		100	
61122	22 мм		100	
61124	24 мм		100	
61136	36 мм		100	

Головки торцевые ударные в наборе 1/2" Профиль шестигранный Cr-Mo сталь, анодированное покрытие



44425 3 шт. 17,19,21 мм 1 20



Адаптер Cr-V сталь



60190	1/4" - 3/8"		1 100
60191	1/4" - 3/8"		1 100
60192	1/2" - 3/8"		1 100
60193	3/8" - 1/2"		1 100
60194	1/2" - 3/4"		1 100
60195	3/4" - 1/2"		1 100
60196	1" - 3/4"		10
60197	3/4" - 1"		10

Битодержатели Cr-V сталь



60157	1/2" 10 мм	1 400	
60198	1/4 6,3 мм	1 200	

Вороток Cr-V сталь



60155	1/2" шарнирный 375 мм	10 30	
60158	1/2" Т-образный 250 мм	1 50	
60178	1/4" Т-образный 110 мм	1 400	
60199	1/2" L-образный 200 мм	1 50	
61204	3/4" Т-образный	10	
61208	3/4" L-образный	10	
61293	1" 550мм Т-образный	5	

Шарнир карданный Cr-V сталь



44479	1/2" ударный Cr-MO	1 100	
60156	1/2"	10 100	
60176	1/4"	1 100	

Рукоятка прямая










60177	двухсторонняя 1/4"-1/4"	1 200	
-------	-------------------------	-------	--




Трещотка реверсивная Cr-V сталь				
44172	3/4"	20	200	
44194	1/4" под биты			
44195	1/4" под биты+ головки			
44196	1/4" под биты+ головки			
60159	1/2" под головки	1	50	
60179	1/4" под головки	1	200	
44164	1/4" под биты	30	90	
44165	1/4" под торцевые головки	25	100	
44166	1/4" с шарниром под торцевые головки	25	100	
44168	1/4" под биты и торцевые головки	25	100	
44477	1/4" 72 зуба	10	100	
44478	1/2" 60 зубьев	5	30	
61290	1" 550 мм	5	30	

Удлинитель				
60151	1/2" 75 мм	1	100	
60152	1/2" 150 мм	1	100	
60153	1/2" 125 мм	1	100	
60154	1/2" 250 мм	1	50	
60160	1/2" 200 мм гибкий	1	50	
60161	1/2" 150 мм wobble	1	50	
60162	1/2" 200 мм wobble	1	50	
60170	1/4" 50 мм	1	400	
60171	1/4" 75 мм	1	400	
60172	1/4" 100 мм	1	500	
60173	1/4" 150 мм	1	500	
61210	3/4" 100 мм		10	
61211	3/4" 200 мм		10	
61213	3/4" 400 мм		10	
61297	1" 200 мм		10	
61299	1" 400 мм		10	




ПРОЧИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Магнитные держатели				
41802	Магнит телескопический 500г/650 мм	20	120	
41803	Магнит телескопический 3,6 кг	20	200	
41806	Магнит телескопический 500г/500 мм	20	400	
41810	Магнит гибкий черный	10	100	
41811	Магнит гибкий хромированный	30	120	

Зеркала инспекционные

Зеркала инспекционные				
27020	Зеркало на гибкой ручке с подсветкой	12	72	

Экстракторы

Экстракторы				
30200	5пр. Набор	10	100	
30201	5пр. Набор	10	100	
30202	8пр., 3-50 мм	1	20	




ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ




YVLP	Краскораспылитель с верхним бачком				
50000	Диаметр дюзы	1,4 мм			
	Рабочее давление	3-5 атм			
	Расход воздуха	3-7,5 см ³	1	10	
	Объем бачка	0,6л			
	Размер входного штуцера	1/4"			




YVLP	Краскораспылитель с верхним бачком				
50001	Диаметр дюзы	1,4 мм			
	Рабочее давление	3-5 атм			
	Расход воздуха	3-7,5 см ³	1	10	
	Объем бачка	0,6 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			




	Краскораспылитель с верхним бачком				
50009	Диаметр дюзы	1,5 мм			
	Рабочее давление	3-5 атм			
	Расход воздуха	8-11 см ³	1	10	
	Объем бачка	0,6 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			




	Краскораспылитель с верхним бачком				
50071	Диаметр дюзы	1,3 мм			
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм			
	Расход воздуха	3,5-8,5 см ³	1	20	
	Объем бачка	0,6 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

	Краскораспылитель с верхним бачком				
50073	Диаметр дюзы	1,5 мм			
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм			
	Расход воздуха	6-10 см ³	1	20	
	Объем бачка	0,6л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

	Краскораспылитель с верхним бачком				
50085	Диаметр дюзы	1,3 мм			
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм			
	Расход воздуха	3,5-8,5 см ³	1	20	
	Объем бачка	0,6 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

YVLP	Краскораспылитель с верхним бачком				
50400	Диаметр дюзы	1,4 мм			
	Рабочее давление	3,0-5,0 атм			
	Расход воздуха	3,5-6,5 см ³	1	10	
	Объем бачка	0,6л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

	Краскораспылитель с верхним бачком				
50401	Диаметр дюзы	1,4 мм			
	Рабочее давление	3,0-5,0 атм			
	Расход воздуха	3,5-9,0 см ³	1	10	
	Объем бачка	0,6 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

	Краскораспылитель с нижним бачком				
50026	Диаметр дюзы	1,4 мм			
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм			
	Расход воздуха	7-12 см ³	1	10	
	Объем бачка	1,0 л			
	Размер входного штуцера	1/4"			

Краскораспылитель с нижним бачком



50075	Диаметр дюзы	1,8 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	7,5-11,5 см ³	1	10
	Объем бачка	1,0 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с нижним бачком



50084	Диаметр дюзы	1,3 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-8,5 см ³	1	20
	Объем бачка	0,8 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с нижним бачком



50086	Диаметр дюзы	1,3 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	3,5-6,0 см ³	1	20
	Объем бачка	0,75 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



YVLP Краскораспылитель с нижним бачком



50410	Диаметр дюзы	1,4 мм		
	Рабочее давление	3,0-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-6,8 см ³	1	10
	Объем бачка	1,0 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с нижним бачком



50412	Диаметр дюзы	1,5 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	3,5-6,0 см ³	1	10
	Объем бачка	1,0 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50051	Диаметр дюзы	1,4 мм		
	Рабочее давление	3,0-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-6,5 см ³	1	10
	Объем бачка	0,3 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50068	Диаметр дюзы	0,5 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	2-4 см ³	1	40
	Объем бачка	0,125 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50083	Диаметр дюзы	1,3 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-8,5 см ³	1	10
	Объем бачка	0,4 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		




Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50087	Диаметр дюзы	1,3 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-6,0 см ³	1	20
	Объем бачка	0,4 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50140	Диаметр дюзы	0,5 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	2-4 см³	1	20
	Объем бачка	0,2 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с верхним бачком МИНИ



50143	Диаметр дюзы	0,5 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	2-4 см³	1	20
	Объем бачка	0,2 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель с нижним бачком МИНИ



50029	Диаметр дюзы	1,5 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	2-7 см³	1	20
	Объем бачка	0,2 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Набор с нижним бачком 5пр.



50160	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-6,0 см³	1	10
	Длина шланга	5 м		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Набор с верхним бачком 5пр.



50161	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	3,5-6,0 см³	1	10
	Длина шланга	5 м		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Аэрограф для рисования



50261	Диаметр дюзы	0,35 мм		
	Рабочее давление	1-3,5 атм		
	Расход воздуха	1,5-3,5 см³	1	10
	Объем бачка	0,03 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		




Аэрограф для рисования



50428	Диаметр дюзы	0,35 мм		
	Рабочее давление	1-3,3 атм		
	Расход воздуха	1,5-3,5 см³	1	10
	Объем бачка	0,022 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		




Аэрограф для рисования



50430	Диаметр дюзы	0,3 мм		
	Рабочее давление	1-3,3 атм		
	Расход воздуха	1,5-3,5 см ³	1	10
	Объем бачка	0,007 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Аэрограф для рисования



50432	Диаметр дюзы	0,3 мм		
	Рабочее давление	1-3,3 атм		
	Расход воздуха	1,5-3,5 см ³	1	10
	Объем бачка	0,007 л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Краскораспылитель грунтовочный



50041	Диаметр дюзы	4:6:8 мм		
	Рабочее давление	3,5-5,0 атм		
	Расход воздуха	10-15 см ³	1	6
	Объем бачка	6,0л		
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет пескоструйный



50271	Рабочее давление	4,7-10 атм		
	Расход воздуха	10-17 см ³		
	Длина шланга	1,5 м	1	10
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет пескоструйный



50272	Рабочее давление	4,7-10 атм		
	Расход воздуха	10-17 см ³		
	Объем бачка	1,0 л		
	Размер входного штуцера	1/4"	1	10



Пистолет для мойки



50273	Рабочее давление	4,7-10 атм		
	Расход воздуха	10-17 см ³		
	Размер входного штуцера	1/4"	1	10



Пистолет для нефтевания



50193	Рабочее давление	6-10,0 атм		
	Расход воздуха	5,5-10 см ³		
	Объем бачка	0,75 л	2	20
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет для нефтевания



50277	Рабочее давление	6-10,0 атм		
	Расход воздуха	5,5-10 см ³		
	Объем бачка	0,6 л	1	20
	Размер входного штуцера	1/4"		



Шприц плунжерный для густых смазок



50489	400г		1	20
-------	------	--	---	----



Пистолет продувочный




Рабочее давление 3,5-5,0 атм; Расход воздуха 8-12 см³;
Размер входного штуцера 1/4"

50210		10	50
50211	50 мм длина сопла	10	50
50212	75 мм длина сопла	10	50




Пистолет продувочный



50219	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	8-12 см³		
	Размер входного штуцера	1/4"	1	50
	Длина сопла	100мм		




Пистолет продувочный



50222	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	8-12 см³	1	50
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет продувочный




Рабочее давление 3,5-5,0 атм; Расход воздуха 8-12 см³;
Размер входного штуцера 1/4"

50223	210 мм длина сопла		10	40
50224	300 мм длина сопла		10	40



Пистолет продувочный 5р.



50225	Рабочее давление	3,5-5,0атм		
	Расход воздуха	8-12 см³	6	48
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет для подкачки шин



50171	Рабочее давление	10,0 -15,0 атм	4	20
	Размер входного штуцера	1/4"		



Пистолет для подкачки шин



50172	Рабочее давление	10,0-15,0 атм	6	24
	Размер входного штуцера	1/4"		




Пистолет для подкачки шин



50173	Рабочее давление	10,0-15,0 атм	10	20
	Размер входного штуцера	1/4"		



Шланг спиральный



Диаметр 5 x 8 мм; Размер входного штуцера 1/4"

50229	5 м		1	80
50230	10 м		1	40
50231	15 м		1	25



Диаметр 8 x 12 мм; Размер входного штуцера 1/4"

50233	5 м		1	40
50234	10 м		1	20
50235	15 м		1	20




Фильтр воздушный с регулятором давления, манометром и лубрикаторм



50278	Рабочее давление	0,7-8,0атм		
	Максимальное давление	10 атм	1	10
	Размер входного штуцера	1/4"		









Фильтр воздушный с регулятором давления и манометром









50290	Рабочее давление	0,7-8,0 атм		
	Максимальное давление	10 атм	1	20
	Размер входного штуцера	1/4"		









Фильтр воздушный					
50291	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	1	20	
	Размер входного штуцера	1/4"			




Фильтр воздушный лубрикатор					
50292	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	1	20	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Фильтр воздушный					
50293	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	1	50	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Фильтр воздушный с регулятором давления и манометром					
50294	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	6	36	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Фильтр воздушный с регулятором давления, манометром и лубрикатором					
50295	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	1	20	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Фильтр воздушный с регулятором давления, манометром и лубрикатором					
50296	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	1	20	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Регулятор давления с манометром					
50181	Рабочее давление	0,7-8,0 атм			
	Максимальное давление	10 атм	10	50	
	Размер входного штуцера	1/4"			

Переходники быстроразъемные					
50440	M x 1,4"		50	100	
50443	F x 1,4"		50	100	
50446	6,35 мм		40	80	
50450	6,35 мм		40	80	

Дюзовый комплект к краскораспылителю					
50300	1,4 мм, к коду 50001		1	100	
50340	0,5 мм, к коду 50140		1	100	
50370	1,5 мм, к коду 50071		1	100	
50371	1,8 мм, к коду 50071		1	100	

САДОВОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УХОДА ЗА ЗЕЛЕНЬМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Секаторы



28001	210 мм SK5		
28002	223-285 мм 2в1с раздвижными ручками SK5		
28003	210 мм с защитой SK5		
28006	153 мм мини полукруглый	10 100	
28007	153 мм мини прямой	10 100	
28008	195 мм, лезвие SK5	10 60	
28025	205 мм, лезвие SK5, роликовый механизм	10 60	
28047	205 мм, лезвие SK5, роликовый механизм	10 60	
28031	200 мм, лезвие SK5	10 60	
28032	225 мм, лезвие SK5	10 60	
28035	210 мм, лезвие SK5	10 60	
28036	210 мм, лезвие SK5	10 60	
28037	213 мм, лезвие SK5	12 60	

28033	200 мм с вращающейся ручкой, лезвие SK5	10 60	
28034	200 мм с вращающейся ручкой, лезвие SK5	10 60	
28043	203 мм с трещоткой, лезвие SK5	12 72	
28045	200 мм, лезвие 45C	1 1	

Секаторы прививочные





28048	Прививочный, пластиковый корпус	10 40	
28049	Прививочный, металлический корпус	6 36	

Ножницы садовые



28012	183 мм, универсальные, нержавеющая сталь		
28013	200 мм, универсальные, нержавеющая сталь		
28017	350 мм, поворотные 180	10 60	
28014	183 мм, универсальные, нержавеющая сталь	10 60	
28015	200 мм, универсальные, нержавеющая сталь	12 96	
28016	185 мм, универсальные с футляром	10 100	
28019	235 мм	10 60	

Пилы садовые			
28028	210 мм, складная, лезвие с 3-D заточкой, SK5	12	48
28029	240 мм, складная, лезвие с 3-D заточкой, SK5	12	48
28030	270 мм, складная, лезвие с 3-D заточкой, SK5	12	48

Кусторезы			
28004	75-109см телескопические SK5		
28039	185 мм, ручки из пластика, армированного фиберглассом, с прямыми лезвиями	1	1
28041	230 мм, ручки из пластика, армированного фиберглассом, с прямыми лезвиями	1	1

Сучкорезы			
28027	Сучкорез телескопический 180-240 см.		
28038	325 мм, ручки из пластика, армированного фиберглассом, лезвие SK5	1	12
28040	610 - 950 мм, с телескопическими Al ручками усиленного профиля, силовой двухрычажный	6	12
28042	650 мм, с Al ручками усиленного профиля, силовой, двухрычажный с трещеточным механизмом, лезвие SK5	6	12

28044	650-1000 мм, с телескопическими Al ручками усиленного профиля, силовой, двухрычажный с трещеточным механизмом, лезвие SK5	1	12
-------	---	---	----





Плодосборники			
23146	1,77-3,0 м трехпальный телескопический		8



Ножи садовые			
28022	175 мм, обрезной, складной, нержавеющее лезвие	10	200
28023	175 мм, прививочный, складной, нержавеющее лезвие	10	200
28085	300 мм, для удаления сорняков, лезвие CrV Mo	12	72



Точилки для секаторов, ножниц и ножей			
28010	120 мм	20	100
28011	185 мм, 3 в 1	1	100



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Грабли веерные			
Ударопрочный, морозоустойчивый пластик до - 20			
28050	200 мм, 14 зубьев	1	1
28051	550 мм, 23 зуба	1	1
28052	600 мм, 27 зубьев	1	1
28053	450 мм, 20 зубьев	1	1



Грабли веерные раздвижные, 15 проволочных зубьев



28063 165 мм 1 18

28064 80 - 165 мм, ручка AL телескопическая 1 18



Грабли с прямым зубом



28066 14 зубьев 1 50

28079 75-120 мм, 7 зубьев, Al телескопическая ручка 1 12



Грабли с витым зубом



28067 14 зубьев 1 30



Тяпки садовые



28069 "косая" б/рукоятки нерж. 60

28070 400 мм, "полукруглая" нержавеющее полотно 12 60

28071 360 мм, "косая" нержавеющее полотно 12 60

28072 240 мм, "косая" нержавеющее полотно 12 120

28073 600 - 1000 мм, "полукруглая" Al телескопическая ручка, нержавеющее полотно 10 20

28077 75-120 мм, Al телескопическая ручка 1 12

28086 "косая" 1200 мм нерж. 6

28088 "прямоугольная" б/рукоятки нерж. 50



Мотыги садовые



28068 без рукоятки нерж. 25 50

28078 75-120 мм, Al телескопическая ручка 1 12

28074 134 см, AL ручка, нержавеющее полотно 1 12



ЛОПАТЫ

Лопата штыковая



28076 170см, ручка +
полотно нержавеющей
сталь

1 12



28101 б/черенка

1 12



28102 прямоугольная
180x285 мм
б/черенка

1 6



28104 ЭРГО б/черенка

1 12



28108 Саперная
в чехле
"Милитари"

1 12



28110 МИНИ
170x230x800мм
дерево

1 6



28111 ЭРГО

1 6



28112 дерево

1 12



28115 МИНИ
70x230x800мм
металл

1 12



28116 230x300x1100мм
металл 1 12



28117 230x300x1100мм
с зубцами металл 1 12



28118 МИНИ 170x230
б/рукоятки
(28115)




28119 230x300
б/рукоятки
(28116)



28120 230x300
с зубцами
б/рукоятки
(28117)



Лопата совковая



28103 б/черенка 1 12



28106 с кольцом
б/черенка 1 12



28109 МИНИ дерево 1 12

28121 дерево 6



28122 глубокая дерево 6



28123 260x300x110 металл 12



Вилы садовые 4-зубцевые для почвы



28130 1060 мм V-образная рукоять 1 6



28131 1050 мм T-образная рукоять цельнокорпусная 1 12



Лопаты для уборки снега



Рабочая часть изготовлена из морозостойчивого, ударопрочного пластика

28090 250x310x670 мм, ручка телескопическая, Al 1 1



28091 485x360x1300мм, ручка железная, рабочая часть с металл-м кантом 12 200



Ледоруб




175x365 мм
1600г б/черенка.
28107 Рельсовая сталь Широкая область применения. 1 12



ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

Шланг поливочный армированный



14 BR, 3-х слойный

28241 1/2" 20 м 1 1


28242 1/2" 25 м 1 1

28243 1/2" 50 м 1 1

28244 3/4" 20 м 1 1

28245 3/4" 25 м 1 1

28246 3/4" 50 м 1 1



14 BR, 3-х слойный

отвечают требованиям Европейского экологического стандарта RoHS (не содержат тяжелых металлов, вредных для окружающей среды)

28205 3/4" 25 м 1 2



20 BR, 3-х слойный

отвечают требованиям Европейского экологического стандарта RoHS (не содержат тяжелых металлов, вредных для окружающей среды).

28221 1/2" 20 м 1 5

28222 1/2" 25 м 1 5

28223 1/2" 50 м 1 2


28224 3/4" 20 м 1 3

28225 3/4" 25 м 1 2

28226 3/4" 50 м 1 1



Шланг для капельного полива В комплекте с коннекторами



28220 1/2" 15 м 1 2



РАСПЫЛИТЕЛИ

Пистолеты - распылители



С плавной регулировкой расхода воды;
Пластик с резиновым покрытием TPR

28281 3-позиционный 12 48



28282 3-позиционный 12 48



28283 7-позиционный 12 48



28284 7-позиционный 12 48



28287 Регулируемый носик, с курком 12 48



28288 7-позиционный, с курком



Штанги-распылители



С плавной регулировкой расхода воды; Угол распыления 180°;
Пластик с резиновым покрытием TPR

28285 700 мм, 10-позиционный, с регулятором напора воды 1 12



28286 900 мм, 10-позиционный, с регулятором напора воды 1 12



Распылители ручные



28302 2л. Помповый 1 20



Дождеватели



С встроенной иглой для прочистки форсунок

28270 16 форсунок, тах площадь полива 312 кв. м. 10 40




С регулировкой дальности и площади полива и встроенной иглой для прочистки форсунок

28271 18 медных форсунок, тах площадь полива 334 кв. м. 1 12



28272 20 форсунок, тах площадь полива 385 кв. м. 1 8



28273 4-х режимный на колышке, 360° 1 12



28274 Импульсный, на колышке



28275 Вертушка 2-ходовая, регулируемая, тах площадь полива 90 кв. м.



28276 16 форсунок, на платформе, тах площадь полива 208 кв. м., регулировка сектора полива



28277 4-х режимный на треноге, телескопический, до 150см, 360°



ПОЛИВОЧНАЯ СИСТЕМА БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ

Пластик с резиновым покрытием TPR



28260 муфта (шланг-насадка) 1/2-5/8-3/4" с автостопом 20 200



28263 втулка внутренняя (муфта-муфта) 20 240



28261 муфта (шланг-шланг) 1/2-5/8-3/4" 20 400



28262 адаптер внешний на кран, универсальный 20 200



28264 Тройник (отвод) Y-образный 60 120



28265 Адаптер внешний резьбовой 1/2"-3/4" 24 240



УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Метла. Износоустойчивый пластик



27032 290 г Цилиндрическая форма Синяя 1 24



27033 420 г Цилиндрическая форма Зеленая 1 24



27034 350 мм Треугольная форма Коричневая 1 50



27035 400 мм Прямоугольная форма Черная 1 40



Тачки



28180 садовая 1



28185 строительная 1



ПРОЧИЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ



28155 Скамья садовая складная 6



ЗАЩИТА ТРУДА

Очки защитные




27611 Закрытого типа 1 200



27612 Открытого типа 1 100



Щиток защитный НБТ



27606 270 X200 мм 1 25



Респираторы,
маски технические



99926 Многослойная, 2 шт 1 50



27629 Коническая с клапаном 1 50



27627 С пластмассовым корпусом 1 50

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Перчатки обливные
SKRAB



Нейлоновая основа с полиуретановым покрытием
Антистатические, маслбензостойкие, кислото- и щелочестойкие, воздухопроницаемые, износостойкие, тонкие

27681 Размер 8 12 120

27682 Размер 9 12 120

27683 Размер 10 12 120



Нейлоновая основа с
нитриловым покрытием



Кислото- и щелочестойкие,
воздухопроницаемые, износостойкие, тонкие

27673 Размер 8 12 120

27674 Размер 9 12 120

27675 Размер 10 12 120



Текстильная основа с
латексным рифленным
покрытием







Маслбензостойкие, щелочестойкие, водостойкие,
противоскользящие, износостойкие



27641 Размер 9 12 120



27642 Размер 10 12 120







Текстильная основа с двойным латексным гладким покрытием				
Маслобензостойкие, щелочестойкие, водостойкие, противоскользящие, износостойкие				
27644	Размер 9	12	120	
27645	Размер 10	12	120	



Акриловая основа с латексным рифленным покрытием				
Утепленные, маслобензостойкие, щелочестойкие, водостойкие, противоскользящие, износостойкие				
27647	Размер 9	12	120	
27648	Размер 10	12	120	



Основа полиэстер с латексным рифленным покрытием				
Маслобензостойкие, щелочестойкие, водостойкие, противоскользящие, износостойкие				
27653	Размер 8	12	120	
27654	Размер 9	12	120	
27655	Размер 10	12	120	

Основа полиэстер с нитриловым гладким покрытием,				
Кислото- и щелочестойкие, износостойкие, тонкие				
27661	Размер 8	12	120	
27662	Размер 9	12	120	
27663	Размер 10	12	120	

Хлопковая основа с нитриловым гладким покрытием с защитным манжетом-крага				
Кислото- и щелочестойкие, воздухопроницаемые, износостойкие				
27665	Размер 10	12	120	

Хлопковая вязаная основа с нитриловым гладким покрытием				
Кислото- и щелочестойкие, воздухопроницаемые, износостойкие				
27667	Размер 9	12	120	
27668	Размер 10	12	120	

Хлопковая вязаная основа с ламинированным латексным покрытием				
Маслобензостойкие, щелочестойкие, водостойкие, воздухопроницаемые, противоскользящие, износостойкие				
27657	Размер 10	12	120	

Х/б основа с нитриловым гладким покрытием, защитная вязаная манжета				
Кислото- и щелочестойкие, воздухопроницаемые, износостойкие				
27670	Размер 9	12	120	
27671	Размер 10	12	120	

**Основа полиэстер
с прозрачным
нитриловым гладким
покрытием**




**Кислото- и щелочестойкие, износостойкие, тонкие
(с хорошей чувствительностью пальцев)**

27691 Размер 7 12 120



27692 Размер 8 12 120

**Нейлоновая основа
с полиуретановым по-
крытием**




**Антистатические, маслобензостойкие, кислото- и щелочестойкие,
воздухопроницаемые, износостойкие, тонкие**

27684 Размер 7 12 120



27685 Размер 8 12 120

**Перчатки хозяйственные
х/б основа**



27649 С защитой от скольжения,
утепленные, х/б 10 100



99933 С защитой от скольжения, х/б 10 250



**Перчатки хозяйственные
нейлоновая основа**

27640 С защитой от скольжения,
нейлон 10 300

99930 С защитой от скольжения,
нейлон 10 600

27642 нейлон 10 300



**Перчатки хозяйственные
обливные**

27655 Обливная ладонь из латекса,
х/б 10 300

99932 Обливная ладонь из латекса,
х/б 1 10

99931 Обливная ладонь из латекса,
нейлон 10 600



27656 Двойная обливная ладонь из
латекса, х/б 10 600



Перчатки специальные



27644 Кожаные комбинированные 12 600

99934 Кожаные комбинированные 12 120




99935 Кожаные краги 12 60



СВАРКА

СВАРКА
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сварочная проволока
омедненная



35105 5 кг кассета, 0,8 мм, СВ08Г2С 1 1



Держатель электрода



27601 300 А 1 50
27602 500 А 1 50




Зажим массы с медной
соединительной косой



27615 300 А 1 50
27616 500 А 1 50



Зажим массы с медной
соединительной
пластиной



27621 300 А 1 50
27622 500 А 1 50



Маски сварочные



27603 110 X 90 мм, спец-пластик 1



27604 100 X 50 мм,
спец-фиброкартон 1



27607 100 X 50 мм, спец-пластик 1



27608 110 X 90 мм, ХАМЕЛЕОН,
солнечная батарея
+ 2 литиевых элемента 1



Очки для газовой сварки



27610 С откидными круглыми
стеклами 1 100



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Ящик для инструмента
пластмассовый



27550	470x220x181 мм	1	1	
27551	510x260x220 мм	1	1	
27552	585x355x290 мм	1	1	

27574	557x283x245 мм	1	1	
-------	----------------	---	---	--

27575	656x365x440 мм на колесах	1	1	
-------	------------------------------	---	---	--

27701	330x170x165 мм	2	
27702	420x210x220 мм	2	
27703	480x255x245 мм	2	
27704	595x285x285 мм	2	

27598	315x195x160 мм, с фонариком и подсветкой	12	
-------	---	----	--

27583	320x155x139мм морозостойкий	3	
-------	--------------------------------	---	--

27584	413x212x186мм морозостойкий	3
-------	--------------------------------	---

27585	486x267x242мм морозостойкий	3
-------	--------------------------------	---

27586	564x310x310мм морозостойкий	3
-------	--------------------------------	---

27593	334x187x147мм морозостойкий	6
-------	--------------------------------	---

27594	434x239x194мм морозостойкий	8
-------	--------------------------------	---

27595	494x263x250мм морозостойкий	8
-------	--------------------------------	---

27596	582x310x234мм морозостойкий	6	
-------	--------------------------------	---	--

27706	455x260x215 мм	5	
27707	535x300x275 мм	4	

27709	620x380x420 мм на колесах	2	
-------	------------------------------	---	--

27710	279x184x254 мм рыболова	8	
-------	----------------------------	---	--

27730	360x323x145 мм для дрели	6	
-------	-----------------------------	---	--

27731	410x385x190 мм для УШМ	6
-------	---------------------------	---

Ящик
металлический
раскладной



27580	515x210x230 мм	1	1	
-------	----------------	---	---	--

Органайзер
пластмассовый



27715	295x186x72 мм	16	
-------	---------------	----	--

27716	375x225x72 мм	8
-------	---------------	---

27721	210x338x62 мм	8	
-------	---------------	---	--

27722	420x335x62 мм	8
-------	---------------	---

27723	420x334x115 мм	4
-------	----------------	---

СТЕНОВАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА НАГРУЗКА НА ДЕРЖАТЕЛЬ ДО 8КГ

28055 65 см,
5 держателей 6 24



ЗАМКИ

Замки навесные

26600	25 мм	6	300
26601	30 мм	6	300
26602	38 мм	6	240
26603	50 мм	6	120
26604	60 мм	6	60
26605	75 мм	6	48



Замки навесные с защитой

26610 40 мм 12 72



26611 40 мм,
удлиненная дужка 12 72



Замки навесные велосипедные

27041	58 см, трос	60	120
27042	80 см, трос	30	120
27043	100 см, трос	30	60



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАЙКИ

Газовые горелки



26961 Горелка газовая
кассетная 10 100



26962 Горелка
газовая -
паяльник 3 пр. 10 100



26963 Горелка газовая 12 48



26964 Горелка
газовая -
паяльник 6 пр. 50 100



26930 Горелка газовая
кассетная 1 120



26965 Горелка-на-
садка газовая с
пьезоподжигом,
на балон 12 120



**Припой
Sn60Pb40**




27081 12 г ϕ 1 мм 1 100



ХОМУТЫ


**Хомуты
из нержавеющей
стали
Ширина
просечной
ленты 8мм**



43588	8-12 мм	200 шт	1	1
43589	10-16 мм	200 шт	1	1
43590	12-22 мм	200 шт	1	10
43591	16-27 мм	200 шт	1	10
43592	23-35 мм	100 шт	1	10
43593	25-40 мм	100 шт	1	10
43594	30-45 мм	100 шт	1	10
43595	44-56 мм	100 шт	1	10
43596	40-60 мм	100 шт	1	10
43597	50-70 мм	100 шт	1	10



**Хомуты из
нержавеющей
стали с ключом**



Ширина просечной ленты 8 мм

25610	12-22 мм	200 шт	1	10
25606	16-27 мм	200 шт	1	10
25619	16-32 мм	100 шт	1	10
25621	26-38 мм	100 шт	1	10



**Хомуты
нейлоновые**



Ширина 3,6 мм 100 шт.

25660	200x3,6 мм	1	280
25661	250x3,6 мм	1	220
25662	300x3,6 мм	1	200
25663	370x3,6 мм	1	170



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗА

Ремни стяжные



С храповым механизмом
Со стальными крюками

26480	600 кг, 25 мм X 5 м	6	36
26487	270 кг, 25 мм X 4,5 м	12	72



26488	900 кг, 50 мм X 4,5 м	10	20
26580	500 кг, 25 мм X 6 м	10	30



26581	600 кг, 25 мм X 6 м	10	30
26582	700 кг, 25 мм X 6 м	10	30



26584	3000 кг, 50 мм X 8 м	1	6
26585	5000 кг, 50 мм X 8 м	1	6



26482	2000кг, 40мм x 6м	10	
-------	----------------------	----	--

26483	3000кг, 50мм x 9м	10	
-------	----------------------	----	--



26484	5000кг, 50 мм x 9 м	10	
-------	------------------------	----	--

26486	Для ламината	24	
-------	--------------	----	--



26489 1,8 м 40 мм
пластиковый
замок 24 96



26590 5 м, с крюками 1 48



26591 2500кг,
40 мм x 6 м

26592 2500кг,
40 мм x 8 м

26593 4500кг,
50 мм x 10 м

26594 4500кг,
50 мм x 12 м

26596 3500кг,
50 мм x 8 м




26595 5 м 48



26597 2,5 м 2шт. 48



Шнуры резиновые крепёжные



Со стальными крюками

27013 D 8 мм X L 900
мм, 4 шт. 50 100

27014 D 8 мм X L 900
мм, 1 шт. 24 72



ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ

Изоляцион- ные



18109 18мм X 15м,
на тканевой
основе 1 100



85510 15 мм/10 м
ЧЕРНАЯ

85511 15 мм/10 м
СИНЯЯ

85515 15 мм/10 м
КРАСНАЯ



Ленты малярные (крепирован- ные) бумажные



44982 24 мм /40 м
9 шт. 1 6

44993 36 мм /25 м
8 шт. 1 6

44984 36 мм / 40 м
8 шт. 1 6

44995 48 мм /25 м
6 шт. 1 6

44985 48 мм /40 м
6 шт. 1 6



Ленты клеякие ПВХ армирован- ные, влагостойкие



44988 48 мм /10 м 1 72

44990 48 мм /40 м 1 36



ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



27011 Масленка-ручка 20 200

